

CHINT

CHINT GLOBAL

2021
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THÉ

ABOUT CHINT



CHINT A leading global provider of smart energy solutions


Founded in 1984, CHINT is a leading global provider of smart energy solutions. It is actively deploying “4+1” industrial sectors including smart electrics, green energy, industrial control and automation, smart home and incubator, forming an integrated whole industry chain of “power generation, storage, transmission, substation, distribution, sales and consumption”. And it boasts an extensive business network across over 140 countries and regions as well as more than 30,000 employees and an annual sales revenue of over USD 11.4 billion. CHINT has been ranking among China’s Top 500 companies for 18 consecutive years. Its subsidiary, CHINT Electrics is the first company in China with low-voltage electrics as its main business getting listed on the A-share market as one of the Top 50 Asian listed companies.

To comply with the trend of integrated development of modern energy, intelligent manufacturing and digital technology, CHINT has adopted “One Cloud & Two Nets” as the business strategy. CHINT Cloud fulfills digital application and services in both

internal and external as the platform of intelligent technology and data application. Based on the Industrial Internet of Things (IIoT), CHINT built an intelligent manufacturing system and realizes intelligent application in electrical industry. Relying on the Energy Internet of Things (EIoT), CHINT built its smart energy system and develops the regional EIoT mode.

Focusing on energy system of supply, storage, transmission, distribution and consumption, CHINT has core businesses of clean energy, energy distribution, big data and energy value-added services. Furthermore, CHINT pillar businesses include photovoltaic equipment, energy storage, power transmission & distribution, low-voltage apparatuses, intelligent terminals, software development and control automation. With developing into a platform-based enterprise, CHINT provides a package of energy solutions for public institutions, industrial & commercial users and end users, by building a regional smart energy operation ecosystem.

ONE CLOUD & TWO NETS STRATEGY



Energy system optimization is an inevitable trend against the background of resource shortage, environmental pollution and climate change – three challenges faced by global energy development. To keep in line with the trend, CHINT actively implements the business strategy of One Cloud & Two Nets, continuously promotes the deep integration of big data, IoT, AI and manufacturing industry in stages to become a platform-based enterprise, and leads the new direction of industry development.

As a medium of smart technology and data applications, CHINT Cloud connects corporate in-house manufacturing with operation and management data, realizing digital applications and services both internally and externally.

As a user-centric multi-energy complementary smart energy system, CHINT EIoT provides a package of energy solutions for governments, industrial & commercial users and end users. Its business includes Smart Energy Efficiency, Smart Power, Smart Home and Smart Clean Energy, etc.

As a smart manufacturing system based on corporate digital transformation, CHINT IIoT constitutes a flexible, high-efficiency and intelligent industrial system. Its business includes Intelligent Manufacturing, Intelligent Industry, Smart Water, Smart Heating, etc.

GLOBAL FOOTPRINT



4 International R&D Centers:
North America, Europe, Asia Pacific, North Africa

6 International Marketing Territories:
Asia Pacific, Western Asia and Africa, Europe, Latin America, North America, China

12 Manufacturing Bases:
China (Wenzhou, Hangzhou, Shanghai, Jiaxing, Xianyang, Jinan), Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, Egypt and Algeria

20+ International Logistics Centers

21 Global Subsidiaries

2000+ Sales Companies

GLOBAL CAPACITY LAYOUT

The industrial manufacturing bases are mainly located in Wenzhou, Hangzhou, Shanghai, Jiaxing and Xianyang. Additionally, CHINT has set up factories in Thailand, Egypt, Singapore, Vietnam, Malaysia, etc.



Egypt Production Base



Vietnam Production Base



Malaysia Production Base



Thailand Solar Power Production Base



Singapore Complete Electric Equipment Production Base



Shanghai Production Base



Hangzhou Production Base



Wenzhou Production Base



Jiaxing Production Base



Xianyang Production Base

R&D, QUALITY, SALES, LOGISTICS

By providing reliable products and service for clients, CHINT puts forward the concept "Great Quality." Quality control and upgrade is divided into four systems: scientific research, quality control, marketing service and logistics distribution. These methods and strategies make a comprehensive upgrade to product quality and services. Emphasis on "prevention first, continuous improvement" is the basis of an effective quality inspection system. Leading the management process of "Great Quality" in the production process controls each link of production accurately and realizes the institutional operation of quality improvement.

"Great Quality" is not just a slogan, but a belief rooted in each employee's work. High-quality and accuracy are the basic requirement. Starting from a routine operation by each staff to implementing a high-quality of production and service, CHINT is your most reliable partner.

Service Concept

Sincerely care for customers, quality creates value

Service Purpose

Innovative and progressive, satisfying the customers



Integrated Vertical R&D

By gathering the global industry elites to Provide safe and stable energy-saving green and advanced electric products.

5%

At least 5% of revenue is invested in research and development

Great Quality System

Ensuring flaw-free and trouble-free products, the multi-dimensional and multilevel control is conducted through procurement, inspection, quality control and certification.

One-stop Services

CHINT's concept is that it is not difficult to fulfill a high -quality logistics distribution at one time, while it is difficult to stay as accurate and prompt as the first-time. High-efficiency and high-precision accuracy are our requirement.

48-Hour Response

Providing end-to-end one-stop services for customers with complaints, business consulting and technical support by solving problems immediately and including any possible problems in advance.



Contents

Low-Voltage Products

I Modular DIN Rail Products

II Power Distribution Devices

III Industrial Devices



Modular DIN Rail Products



MCB

NXB-63(6kA,6-63A)	Trang 08
NXB-63H(10kA,6-63A)	Trang 09
NXB-125(10kA,63-125A)	Trang 10
NB1-63(6kA,6-63A)	Trang 11
NB1-63H(6kA,6-63A)	Trang 12

RCCB

NL1-63 (AC type)	Trang 13
NL1-100 (AC type)	Trang 14

RCBO

NXBLE-63	Trang 15
NXBLE-63Y	Trang 16
NXBLE-125	Trang 17

Phụ kiện

Phụ kiện dùng cho NXB-63 (AX-X1,AL-X1, SHT-X1,OVT-X1,UVT-X1,OUVT-X1)	Trang 18
Phụ kiện dùng cho NXB-125 (AX-X3,AL-X3, SHT-X3,OVT-X3,UVT-X3,OUVT-X3)	Trang 18

Khởi động từ dạng mô đun

NCH8	Trang 19
------	----------

Chống sét lan truyền

NU6-II G	Trang 20
----------	----------

Tủ điện căn hộ

NX8 Tủ điện căn hộ mặt nhựa có đèn báo	Trang 21
NX30 Tủ điện căn hộ bằng kim loại	Trang 22



NXB-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60898-1;




	Số cực	In	Icn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1 * — 2	1P	6A	6kA	NXB-63 1P C6 6kA	814012	VND 53,000	180
	1P	10A	6kA	NXB-63 1P C10 6kA	814013	VND 47,300	180
	1P	16A	6kA	NXB-63 1P C16 6kA	814014	VND 47,300	180
	1P	20A	6kA	NXB-63 1P C20 6kA	814015	VND 48,400	180
	1P	25A	6kA	NXB-63 1P C25 6kA	814016	VND 48,400	180
	1P	32A	6kA	NXB-63 1P C32 6kA	814017	VND 52,000	180
	1P	40A	6kA	NXB-63 1P C40 6kA	814018	VND 52,000	180
	1P	50A	6kA	NXB-63 1P C50 6kA	814019	VND 54,600	180
	1P	63A	6kA	NXB-63 1P C63 6kA	814020	VND 56,400	180
1 * — 2 4 3	2P	6A	6kA	NXB-63 2P C6 6kA	814090	VND 102,800	90
	2P	10A	6kA	NXB-63 2P C10 6kA	814091	VND 91,200	90
	2P	16A	6kA	NXB-63 2P C16 6kA	814092	VND 91,200	90
	2P	20A	6kA	NXB-63 2P C20 6kA	814093	VND 93,100	90
	2P	25A	6kA	NXB-63 2P C25 6kA	814094	VND 93,100	90
	2P	32A	6kA	NXB-63 2P C32 6kA	814095	VND 99,600	90
	2P	40A	6kA	NXB-63 2P C40 6kA	814096	VND 99,600	90
	2P	50A	6kA	NXB-63 2P C50 6kA	814097	VND 105,600	90
1 * — 2 4 6 3 5	3P	6A	6kA	NXB-63 3P C6 6kA	814168	VND 144,800	60
	3P	10A	6kA	NXB-63 3P C10 6kA	814169	VND 133,500	60
	3P	16A	6kA	NXB-63 3P C16 6kA	814170	VND 133,500	60
	3P	20A	6kA	NXB-63 3P C20 6kA	814171	VND 137,700	60
	3P	25A	6kA	NXB-63 3P C25 6kA	814172	VND 137,700	60
	3P	32A	6kA	NXB-63 3P C32 6kA	814173	VND 147,400	60
	3P	40A	6kA	NXB-63 3P C40 6kA	814174	VND 147,400	60
	3P	50A	6kA	NXB-63 3P C50 6kA	814175	VND 154,000	60
1 * — 2 4 6 8 3 5 7	3P	63A	6kA	NXB-63 3P C63 6kA	814176	VND 172,000	60
	4P	6A	6kA	NXB-63 4P C6 6kA	814246	VND 189,700	45
	4P	10A	6kA	NXB-63 4P C10 6kA	814247	VND 174,800	45
	4P	16A	6kA	NXB-63 4P C16 6kA	814248	VND 174,800	45
	4P	20A	6kA	NXB-63 4P C20 6kA	814249	VND 180,400	45
	4P	25A	6kA	NXB-63 4P C25 6kA	814250	VND 180,400	45
	4P	32A	6kA	NXB-63 4P C32 6kA	814251	VND 195,500	45
	4P	40A	6kA	NXB-63 4P C40 6kA	814252	VND 195,500	45
1 * — 2 4 6 8	4P	50A	6kA	NXB-63 4P C50 6kA	814253	VND 202,900	45
	4P	63A	6kA	NXB-63 4P C63 6kA	814254	VND 227,500	45



NXB-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60898-1;



CE

	Số cực	In	Icn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	1P	6A	10kA	NXB-63H 1P C6 10kA	813791	VND 77,100	180
	1P	10A	10kA	NXB-63H 1P C10 10kA	813792	VND 77,100	180
	1P	16A	10kA	NXB-63H 1P C16 10kA	813793	VND 77,100	180
	1P	20A	10kA	NXB-63H 1P C20 10kA	813794	VND 77,100	180
	1P	25A	10kA	NXB-63H 1P C25 10kA	813795	VND 77,100	180
	1P	32A	10kA	NXB-63H 1P C32 10kA	813796	VND 77,100	180
	1P	40A	10kA	NXB-63H 1P C40 10kA	813797	VND 77,100	180
	1P	50A	10kA	NXB-63H 1P C50 10kA	813798	VND 85,500	180
	1P	63A	10kA	NXB-63H 1P C63 10kA	813799	VND 85,500	180
	2P	6A	10kA	NXB-63H 2P C6 10kA	813830	VND 152,500	90
	2P	10A	10kA	NXB-63H 2P C10 10kA	813831	VND 149,500	90
	2P	16A	10kA	NXB-63H 2P C16 10kA	813832	VND 149,500	90
	2P	20A	10kA	NXB-63H 2P C20 10kA	813833	VND 149,500	90
	2P	25A	10kA	NXB-63H 2P C25 10kA	813834	VND 149,500	90
	2P	32A	10kA	NXB-63H 2P C32 10kA	813835	VND 149,500	90
	2P	40A	10kA	NXB-63H 2P C40 10kA	813836	VND 149,500	90
	2P	50A	10kA	NXB-63H 2P C50 10kA	813837	VND 171,100	90
	2P	63A	10kA	NXB-63H 2P C63 10kA	813838	VND 171,100	90
	3P	6A	10kA	NXB-63H 3P C6 10kA	813869	VND 214,300	60
	3P	10A	10kA	NXB-63H 3P C10 10kA	813870	VND 214,300	60
	3P	16A	10kA	NXB-63H 3P C16 10kA	813871	VND 214,300	60
	3P	20A	10kA	NXB-63H 3P C20 10kA	813872	VND 214,300	60
	3P	25A	10kA	NXB-63H 3P C25 10kA	813873	VND 214,300	60
	3P	32A	10kA	NXB-63H 3P C32 10kA	813874	VND 214,300	60
	3P	40A	10kA	NXB-63H 3P C40 10kA	813875	VND 214,300	60
	3P	50A	10kA	NXB-63H 3P C50 10kA	813876	VND 242,500	60
	3P	63A	10kA	NXB-63H 3P C63 10kA	813877	VND 242,500	60
	4P	6A	10kA	NXB-63H 4P C6 10kA	813908	VND 298,200	45
	4P	10A	10kA	NXB-63H 4P C10 10kA	813909	VND 292,300	45
	4P	16A	10kA	NXB-63H 4P C16 10kA	813910	VND 292,300	45
	4P	20A	10kA	NXB-63H 4P C20 10kA	813911	VND 292,300	45
	4P	25A	10kA	NXB-63H 4P C25 10kA	813912	VND 292,300	45
	4P	32A	10kA	NXB-63H 4P C32 10kA	813913	VND 292,300	45
	4P	40A	10kA	NXB-63H 4P C40 10kA	813914	VND 292,300	45
	4P	50A	10kA	NXB-63H 4P C50 10kA	813915	VND 324,300	45
	4P	63A	10kA	NXB-63H 4P C63 10kA	813916	VND 324,300	45



NXB-125 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 63A - 125A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;



	Số cực	In	Icn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1 * 2	1P	63A	10kA	NXB-125 1P C63 10kA	816121	VND 103,500	108
	1P	80A	10kA	NXB-125 1P C80 10kA	816123	VND 103,500	108
	1P	100A	10kA	NXB-125 1P C100 10kA	816125	VND 103,500	108
	1P	125A	10kA	NXB-125 1P C125 10kA	816127	VND 121,600	108
1 3 * 2 4	2P	63A	10kA	NXB-125 2P C63 10kA	816129	VND 204,900	54
	2P	80A	10kA	NXB-125 2P C80 10kA	816131	VND 204,900	54
	2P	100A	10kA	NXB-125 2P C100 10kA	816133	VND 204,900	54
	2P	125A	10kA	NXB-125 2P C125 10kA	816135	VND 244,000	54
1 3 5 * 2 4 6	3P	63A	10kA	NXB-125 3P C63 10kA	816137	VND 307,000	36
	3P	80A	10kA	NXB-125 3P C80 10kA	816139	VND 307,000	36
	3P	100A	10kA	NXB-125 3P C100 10kA	816141	VND 307,000	36
	3P	125A	10kA	NXB-125 3P C125 10kA	816143	VND 362,000	36
1 3 5 7 * 2 4 6 8	4P	63A	10kA	NXB-125 4P C63 10kA	816145	VND 409,100	27
	4P	80A	10kA	NXB-125 4P C80 10kA	816147	VND 409,100	27
	4P	100A	10kA	NXB-125 4P C100 10kA	816149	VND 409,100	27
	4P	125A	10kA	NXB-125 4P C125 10kA	816151	VND 480,000	27



NB1-63 Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60898-1;



	Số cực	In	Icn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	1P	6A	6kA	NB1-63 1P C6 6kA DB	179625	VND 89,900	180
	1P	10A	6kA	NB1-63 1P C10 6kA DB	179614	VND 89,900	180
	1P	16A	6kA	NB1-63 1P C16 6kA DB	179616	VND 89,900	180
	1P	20A	6kA	NB1-63 1P C20 6kA DB	179618	VND 89,900	180
	1P	25A	6kA	NB1-63 1P C25 6kA DB	179619	VND 89,900	180
	1P	32A	6kA	NB1-63 1P C32 6kA DB	179621	VND 89,900	180
	1P	40A	6kA	NB1-63 1P C40 6kA DB	179623	VND 89,900	180
	1P	50A	6kA	NB1-63 1P C50 6kA DB	179624	VND 101,300	180
	1P	63A	6kA	NB1-63 1P C63 6kA DB	179626	VND 101,300	180
	2P	6A	6kA	NB1-63 2P C6 6kA DB	179667	VND 181,900	90
	2P	10A	6kA	NB1-63 2P C10 6kA DB	179656	VND 181,900	90
	2P	16A	6kA	NB1-63 2P C16 6kA DB	179658	VND 181,900	90
	2P	20A	6kA	NB1-63 2P C20 6kA DB	179660	VND 181,900	90
	2P	25A	6kA	NB1-63 2P C25 6kA DB	179661	VND 181,900	90
	2P	32A	6kA	NB1-63 2P C32 6kA DB	179663	VND 181,900	90
	2P	40A	6kA	NB1-63 2P C40 6kA DB	179665	VND 181,900	90
	2P	50A	6kA	NB1-63 2P C50 6kA DB	179666	VND 195,500	90
	2P	63A	6kA	NB1-63 2P C63 6kA DB	179668	VND 195,500	90
	3P	6A	6kA	NB1-63 3P C6 6kA DB	179709	VND 269,700	60
	3P	10A	6kA	NB1-63 3P C10 6kA DB	179698	VND 269,700	60
	3P	16A	6kA	NB1-63 3P C16 6kA DB	179700	VND 269,700	60
	3P	20A	6kA	NB1-63 3P C20 6kA DB	179702	VND 269,700	60
	3P	25A	6kA	NB1-63 3P C25 6kA DB	179703	VND 269,700	60
	3P	32A	6kA	NB1-63 3P C32 6kA DB	179705	VND 269,700	60
	3P	40A	6kA	NB1-63 3P C40 6kA DB	179707	VND 269,700	60
	3P	50A	6kA	NB1-63 3P C50 6kA DB	179708	VND 293,900	60
	3P	63A	6kA	NB1-63 3P C63 6kA DB	179710	VND 293,900	60
	4P	6A	6kA	NB1-63 4P C6 6kA DB	179751	VND 356,700	45
	4P	10A	6kA	NB1-63 4P C10 6kA DB	179740	VND 356,700	45
	4P	16A	6kA	NB1-63 4P C16 6kA DB	179742	VND 356,700	45
	4P	20A	6kA	NB1-63 4P C20 6kA DB	179744	VND 356,700	45
	4P	25A	6kA	NB1-63 4P C25 6kA DB	179745	VND 356,700	45
	4P	32A	6kA	NB1-63 4P C32 6kA DB	179747	VND 356,700	45
	4P	40A	6kA	NB1-63 4P C40 6kA DB	179749	VND 356,700	45
	4P	50A	6kA	NB1-63 4P C50 6kA DB	179750	VND 385,300	45
	4P	63A	6kA	NB1-63 4P C63 6kA DB	179752	VND 385,300	45



NB1-63H Cầu dao tự động loại nhỏ (MCB)

- Dòng điện định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: B, C, D (B và D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60898-1;



	Số cực	In	Icn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	1P	6A	10kA	NB1-63H 1P C6 10kA DB	179793	VND 95,880	180
	1P	10A	10kA	NB1-63H 1P C10 10kA DB	179782	VND 95,880	180
	1P	16A	10kA	NB1-63H 1P C16 10kA DB	179784	VND 95,880	180
	1P	20A	10kA	NB1-63H 1P C20 10kA DB	179786	VND 95,880	180
	1P	25A	10kA	NB1-63H 1P C25 10kA DB	179787	VND 95,880	180
	1P	32A	10kA	NB1-63H 1P C32 10kA DB	179789	VND 95,880	180
	1P	40A	10kA	NB1-63H 1P C40 10kA DB	179791	VND 95,880	180
	1P	50A	10kA	NB1-63H 1P C50 10kA DB	179792	VND 104,500	180
	1P	63A	10kA	NB1-63H 1P C63 10kA DB	179794	VND 104,500	180
	2P	6A	10kA	NB1-63H 2P C6 10kA DB	179835	VND 192,500	90
	2P	10A	10kA	NB1-63H 2P C10 10kA DB	179824	VND 188,800	90
	2P	16A	10kA	NB1-63H 2P C16 10kA DB	179826	VND 188,800	90
	2P	20A	10kA	NB1-63H 2P C20 10kA DB	179828	VND 188,800	90
	2P	25A	10kA	NB1-63H 2P C25 10kA DB	179829	VND 188,800	90
	2P	32A	10kA	NB1-63H 2P C32 10kA DB	179831	VND 188,800	90
	2P	40A	10kA	NB1-63H 2P C40 10kA DB	179833	VND 188,800	90
	2P	50A	10kA	NB1-63H 2P C50 10kA DB	179834	VND 207,600	90
	2P	63A	10kA	NB1-63H 2P C63 10kA DB	179836	VND 207,600	90
	3P	6A	10kA	NB1-63H 3P C6 10kA DB	179877	VND 287,600	60
	3P	10A	10kA	NB1-63H 3P C10 10kA DB	179866	VND 287,600	60
	3P	16A	10kA	NB1-63H 3P C16 10kA DB	179868	VND 287,600	60
	3P	20A	10kA	NB1-63H 3P C20 10kA DB	179870	VND 287,600	60
	3P	25A	10kA	NB1-63H 3P C25 10kA DB	179871	VND 287,600	60
	3P	32A	10kA	NB1-63H 3P C32 10kA DB	179873	VND 287,600	60
	3P	40A	10kA	NB1-63H 3P C40 10kA DB	179875	VND 287,600	60
	3P	50A	10kA	NB1-63H 3P C50 10kA DB	179876	VND 317,000	60
	3P	63A	10kA	NB1-63H 3P C63 10kA DB	179878	VND 317,000	60
	4P	6A	10kA	NB1-63H 4P C6 10kA DB	179919	VND 412,400	45
	4P	10A	10kA	NB1-63H 4P C10 10kA DB	179908	VND 412,400	45
	4P	16A	10kA	NB1-63H 4P C16 10kA DB	179910	VND 412,400	45
	4P	20A	10kA	NB1-63H 4P C20 10kA DB	179912	VND 412,400	45
	4P	25A	10kA	NB1-63H 4P C25 10kA DB	179913	VND 412,400	45
	4P	32A	10kA	NB1-63H 4P C32 10kA DB	179915	VND 412,400	45
	4P	40A	10kA	NB1-63H 4P C40 10kA DB	179917	VND 412,400	45
	4P	50A	10kA	NB1-63H 4P C50 10kA DB	179918	VND 454,700	45
	4P	63A	10kA	NB1-63H 4P C63 10kA DB	179920	VND 454,700	45



NL1-63 Cầu dao chống dòng rò/chống giật 25~63A

- Dòng điện định mức: 25A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Độ nhạy: 30mA; 100mA; 300mA
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 61008-1;
- Chứng nhận: CE, Intertek, EAC, SAA



Số cực	In	Icn	IΔn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	2P	6kA	25A	NL1-63 2P 25A 30mA AC 6kA DB	200302	VND 469,000	90
	2P	6kA	40A	NL1-63 2P 40A 30mA AC 6kA DB	200307	VND 469,000	90
	2P	6kA	63A	NL1-63 2P 63A 30mA AC 6kA DB	200312	VND 543,600	90
	2P	6kA	25A	NL1-63 2P 25A 100mA AC 6kA DB	200300	VND 469,000	90
	2P	6kA	40A	NL1-63 2P 40A 100mA AC 6kA DB	200305	VND 469,000	90
	2P	6kA	63A	NL1-63 2P 63A 100mA AC 6kA DB	200310	VND 543,600	90
	2P	6kA	25A	NL1-63 2P 25A 300mA AC 6kA DB	200301	VND 469,000	90
	2P	6kA	40A	NL1-63 2P 40A 300mA AC 6kA DB	200306	VND 469,000	90
	2P	6kA	63A	NL1-63 2P 63A 300mA AC 6kA DB	200311	VND 543,600	90
	2P	10kA	25A	NL1-63 2P 25A 30mA AC 10kA DB	200513	VND 506,000	90
	2P	10kA	40A	NL1-63 2P 40A 30mA AC 10kA DB	200514	VND 506,000	90
	2P	10kA	63A	NL1-63 2P 63A 30mA AC 10kA DB	200515	VND 599,800	90
	2P	10kA	25A	NL1-63 2P 25A 100mA AC 10kA DB	200377	VND 506,000	90
	2P	10kA	40A	NL1-63 2P 40A 100mA AC 10kA DB	200434	VND 506,000	90
	2P	10kA	63A	NL1-63 2P 63A 100mA AC 10kA DB	200435	VND 599,800	90
	2P	10kA	25A	NL1-63 2P 25A 300mA AC 10kA DB	200530	VND 506,000	90
	2P	10kA	40A	NL1-63 2P 40A 300mA AC 10kA DB	200436	VND 506,000	90
	2P	10kA	63A	NL1-63 2P 63A 300mA AC 10kA DB	200437	VND 599,800	90
	4P	6kA	25A	NL1-63 4P 25A 30mA AC 6kA DB	200316	VND 675,100	36
	4P	6kA	40A	NL1-63 4P 40A 30mA AC 6kA DB	200320	VND 675,100	36
	4P	6kA	63A	NL1-63 4P 63A 30mA AC 6kA DB	200325	VND 768,900	36
	4P	6kA	25A	NL1-63 4P 25A 100mA AC 6kA DB	200519	VND 675,100	36
	4P	6kA	40A	NL1-63 4P 40A 100mA AC 6kA DB	200327	VND 675,100	36
	4P	6kA	63A	NL1-63 4P 63A 100mA AC 6kA DB	200323	VND 768,900	36
	4P	6kA	25A	NL1-63 4P 25A 300mA AC 6kA DB	200315	VND 675,100	36
	4P	6kA	40A	NL1-63 4P 40A 300mA AC 6kA DB	200319	VND 675,100	36
	4P	6kA	63A	NL1-63 4P 63A 300mA AC 6kA DB	200324	VND 768,900	36
	4P	10kA	25A	NL1-63 4P 25A 30mA AC 10kA DB	200516	VND 735,500	36
	4P	10kA	40A	NL1-63 4P 40A 30mA AC 10kA DB	200517	VND 735,500	36
	4P	10kA	63A	NL1-63 4P 63A 30mA AC 10kA DB	200518	VND 862,700	36
	4P	10kA	25A	NL1-63 4P 25A 100mA AC 10kA DB	200386	VND 735,500	36
	4P	10kA	40A	NL1-63 4P 40A 100mA AC 10kA DB	200440	VND 735,500	36
	4P	10kA	63A	NL1-63 4P 63A 100mA AC 10kA DB	200441	VND 862,700	36
	4P	10kA	25A	NL1-63 4P 25A 300mA AC 10kA DB	200599	VND 735,500	36
	4P	10kA	40A	NL1-63 4P 40A 300mA AC 10kA DB	200442	VND 735,500	36
	4P	10kA	63A	NL1-63 4P 63A 300mA AC 10kA DB	200443	VND 862,700	36



NL1-100 Cầu dao chống dòng rò/chống giật 80~100A

- Dòng điện định mức: 63A - 100A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Độ nhạy: 30mA; 100mA; 300mA
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 61008-1;
- Chứng nhận: CE, Intertek, EAC, SAA



Số cực	In	Icn	IΔn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	2P	6kA	80A	30mA NL1-100 2P 80A 30mA AC-type 6kA	200277	VND 693,600	90
	2P	6kA	80A	100mA NL1-100 2P 80A 100mA AC-type 6kA	200279	VND 606,300	90
	2P	6kA	80A	300mA NL1-100 2P 80A 300mA AC-type 6kA	200281	VND 606,300	90
	2P	6kA	100A	30mA NL1-100 2P 100A 30mA AC-type 6kA	200278	VND 606,300	90
	2P	6kA	100A	100mA NL1-100 2P 100A 100mA AC-type 6kA	200280	VND 693,600	90
	2P	6kA	100A	300mA NL1-100 2P 100A 300mA AC-type 6kA	200282	VND 693,600	90
	4P	6kA	80A	100mA NL1-100 4P 80A 100mA AC-type 6kA	200759	VND 895,400	36
	4P	6kA	80A	300mA NL1-100 4P 80A 300mA AC-type 6kA	200760	VND 895,400	36
	4P	6kA	100A	100mA NL1-100 4P 100A 100mA AC-type 6kA	200757	VND 895,400	36
	4P	6kA	100A	300mA NL1-100 4P 100A 300mA AC-type 6kA	200758	VND 895,400	36



NXBLE-32/63 Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắt mạch 6-63A

- Dòng định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: C(5-10In), (B, D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, chống giật, và chống dòng rò, chống giật;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61009-1;




	Số cực	Icn	In	IΔn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	1P+N	6kA	6A	30mA	NXBLE-32 1P+N C6 30mA 6kA	819390	VND 233,900	72
	1P+N	6kA	10A	30mA	NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA	819391	VND 233,900	72
	1P+N	6kA	16A	30mA	NXBLE-32 1P+N C16 30mA 6kA	819392	VND 233,900	72
	1P+N	6kA	20A	30mA	NXBLE-32 1P+N C20 30mA 6kA	819393	VND 233,900	72
	1P+N	6kA	25A	30mA	NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA	819394	VND 233,900	72
	1P+N	6kA	32A	30mA	NXBLE-32 1P+N C32 30mA 6kA	819395	VND 233,900	72
	1P+N	6kA	40A	30mA	NXBLE-63 1P+N C40 30mA 6kA	819936	VND 291,800	72
	1P+N	6kA	50A	30mA	NXBLE-63 1P+N C50 30mA 6kA	819937	VND 342,500	72
	1P+N	6kA	63A	30mA	NXBLE-63 1P+N C63 30mA 6kA	819938	VND 342,500	72
	2P	6kA	6A	30mA	NXBLE-32 2P C6 30mA 6kA	819420	VND 317,100	60
	2P	6kA	10A	30mA	NXBLE-32 2P C10 30mA 6kA	819421	VND 317,100	60
	2P	6kA	16A	30mA	NXBLE-32 2P C16 30mA 6kA	819422	VND 317,100	60
	2P	6kA	20A	30mA	NXBLE-32 2P C20 30mA 6kA	819423	VND 317,100	60
	2P	6kA	25A	30mA	NXBLE-32 2P C25 30mA 6kA	819424	VND 317,100	60
	2P	6kA	32A	30mA	NXBLE-32 2P C32 30mA 6kA	819425	VND 317,100	60
	2P	6kA	40A	30mA	NXBLE-63 2P C40 30mA 6kA	819981	VND 409,100	54
	2P	6kA	50A	30mA	NXBLE-63 2P C50 30mA 6kA	819982	VND 409,100	54
	2P	6kA	63A	30mA	NXBLE-63 2P C63 30mA 6kA	819983	VND 409,100	54
	3P	6kA	6A	30mA	NXBLE-32 3P C6 30mA 6kA	819480	VND 480,000	36
	3P	6kA	10A	30mA	NXBLE-32 3P C10 30mA 6kA	819481	VND 480,000	36
	3P	6kA	16A	30mA	NXBLE-32 3P C16 30mA 6kA	819482	VND 480,000	36
	3P	6kA	20A	30mA	NXBLE-32 3P C20 30mA 6kA	819483	VND 480,000	36
	3P	6kA	25A	30mA	NXBLE-32 3P C25 30mA 6kA	819484	VND 480,000	36
	3P	6kA	32A	30mA	NXBLE-32 3P C32 30mA 6kA	819485	VND 480,000	36
	3P	6kA	40A	30mA	NXBLE-63 3P C40 30mA 6kA	982071	VND 584,300	36
	3P	6kA	50A	30mA	NXBLE-63 3P C50 30mA 6kA	982072	VND 584,300	36
	3P	6kA	63A	30mA	NXBLE-63 3P C63 30mA 6kA	982073	VND 584,300	36
	4P	6kA	6A	30mA	NXBLE-63 4P C6 30mA 6kA	819540	VND 667,600	27
	4P	6kA	10A	30mA	NXBLE-63 4P C10 30mA 6kA	819541	VND 667,600	27
	4P	6kA	16A	30mA	NXBLE-63 4P C16 30mA 6kA	819542	VND 667,600	27
	4P	6kA	20A	30mA	NXBLE-63 4P C20 30mA 6kA	819543	VND 667,600	27
	4P	6kA	25A	30mA	NXBLE-63 4P C25 30mA 6kA	819544	VND 667,600	27
	4P	6kA	32A	30mA	NXBLE-63 4P C32 30mA 6kA	819545	VND 667,600	27
	4P	6kA	40A	30mA	NXBLE-63 4P C40 30mA 6kA	982161	VND 792,800	24
	4P	6kA	50A	30mA	NXBLE-63 4P C50 30mA 6kA	982162	VND 792,800	24
	4P	6kA	63A	30mA	NXBLE-63 4P C63 30mA 6kA	982163	VND 792,800	24




NXBLE-63Y Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắt mạch 36mm

- Dòng định mức: 6A - 63A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: C(5-10In), (D vui lòng liên hệ chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, chống giật, và chống dòng rò, chống giật;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61009-1;
- Chứng nhận: CE



Số cực	Icn	In	IΔn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1P+N	4.5kA	6A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C6 0.03A 4.5kA	105540	VND 396,000	90
1P+N	4.5kA	10A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C10 0.03A 4.5kA	105541	VND 396,000	90
1P+N	4.5kA	16A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA	105542	VND 396,000	90
1P+N	4.5kA	20A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C20 0.03A 4.5kA	105543	VND 396,000	90
1P+N	4.5kA	25A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C25 0.03A 4.5kA	105544	VND 396,000	90
1P+N	4.5kA	32A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C32 0.03A 4.5kA	105545	VND 396,000	90
1P+N	4.5kA	40A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C40 0.03A 4.5kA	105546	VND 396,000	90
1P+N	4.5kA	50A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C50 0.03A 4.5kA	105547	VND 421,400	90
1P+N	4.5kA	63A	30mA	NXBLE-63Y 1P+N C63 0.03A 4.5kA	105548	VND 421,400	90





NXBLE-125 Cầu dao chống dòng rò kết hợp bảo vệ quá tải, ngắn mạch 63-125A

- Dòng điện định mức: 63A - 125A;
- Tần số: 50/60Hz;
- Đặc tính đường cong: C(6.4-9.6In), (D vui lòng liên hệ với chúng tôi);
- Bảo vệ quá tải, chống giật, và chống dòng rò, chống giật;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;
- Chứng nhận : CE

CE

RCBO

Số cực

Đặc tính đường cong

Dòng điện

Độ nhạy

Công suất ngắn mạch

NXBLE-125

1P+N

C

63A

30mA

10kA

Số cực	Icn	In	IΔn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng	
	1P+N	10kA	63A	30mA	NXBLE-125 1P+N C63 30mA 10kA	820474	VND 551,000	54
	1P+N	10kA	63A	300mA	NXBLE-125 1P+N C63 300mA 10kA	820506	VND 551,000	54
	1P+N	10kA	80A	30mA	NXBLE-125 1P+N C80 30mA 10kA	820476	VND 551,000	54
	1P+N	10kA	80A	300mA	NXBLE-125 1P+N C80 300mA 10kA	820508	VND 551,000	54
	1P+N	10kA	100A	30mA	NXBLE-125 1P+N C100 30mA 10kA	820478	VND 551,000	54
	1P+N	10kA	100A	300mA	NXBLE-125 1P+N C100 300mA 10kA	820510	VND 551,000	54
	1P+N	10kA	125A	30mA	NXBLE-125 1P+N C125 30mA 10kA	820480	VND 608,000	54
	1P+N	10kA	125A	300mA	NXBLE-125 1P+N C125 300mA 10kA	820512	VND 608,900	54
	2P	10kA	63A	30mA	NXBLE-125 2P C63 30mA 10kA	820514	VND 669,700	36
	2P	10kA	63A	300mA	NXBLE-125 2P C63 300mA 10kA	820546	VND 669,700	36
	2P	10kA	80A	30mA	NXBLE-125 2P C80 30mA 10kA	820516	VND 669,700	36
	2P	10kA	80A	300mA	NXBLE-125 2P C80 300mA 10kA	820548	VND 669,700	36
	2P	10kA	100A	30mA	NXBLE-125 2P C100 30mA 10kA	820518	VND 669,700	36
	2P	10kA	100A	300mA	NXBLE-125 2P C100 300mA 10kA	820550	VND 669,700	36
	2P	10kA	125A	30mA	NXBLE-125 2P C125 30mA 10kA	820520	VND 740,700	36
2P	10kA	125A	300mA	NXBLE-125 2P C125 300mA 10kA	820552	VND 740,700	36	
	3P	10kA	63A	30mA	NXBLE-125 3P C63 30mA 10kA	820554	VND 818,900	27
	3P	10kA	63A	300mA	NXBLE-125 3P C63 300mA 10kA	820578	VND 818,900	27
	3P	10kA	80A	30mA	NXBLE-125 3P C80 30mA 10kA	820556	VND 818,900	27
	3P	10kA	80A	300mA	NXBLE-125 3P C80 300mA 10kA	820580	VND 818,900	27
	3P	10kA	100A	30mA	NXBLE-125 3P C100 30mA 10kA	820558	VND 818,900	27
3P	10kA	100A	300mA	NXBLE-125 3P C100 300mA 10kA	820582	VND 818,900	27	
	3P+N	10kA	63A	30mA	NXBLE-125 3P+N C63 30mA 10kA	820584	VND 873,900	27
	3P+N	10kA	63A	300mA	NXBLE-125 3P+N C63 300mA 10kA	820608	VND 873,900	27
	3P+N	10kA	80A	30mA	NXBLE-125 3P+N C80 30mA 10kA	820586	VND 873,900	27
	3P+N	10kA	80A	300mA	NXBLE-125 3P+N C80 300mA 10kA	820610	VND 873,900	27
	3P+N	10kA	100A	30mA	NXBLE-125 3P+N C100 30mA 10kA	820588	VND 873,900	27
	3P+N	10kA	100A	300mA	NXBLE-125 3P+N C100 300mA 10kA	820612	VND 873,900	27
	4P	10kA	63A	30mA	NXBLE-125 4P C63 30mA 10kA	820614	VND 1,041,900	16
	4P	10kA	63A	300mA	NXBLE-125 4P C63 300mA 10kA	820638	VND 1,041,900	16
	4P	10kA	80A	30mA	NXBLE-125 4P C80 30mA 10kA	820616	VND 1,041,900	16
	4P	10kA	80A	300mA	NXBLE-125 4P C80 300mA 10kA	820640	VND 1,041,900	16
	4P	10kA	100A	30mA	NXBLE-125 4P C100 30mA 10kA	820618	VND 1,041,900	16
	4P	10kA	100A	300mA	NXBLE-125 4P C100 300mA 10kA	820642	VND 1,041,900	16

Phụ kiện dùng cho NXB-63

Chức năng	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Tiếp điểm phụ	AX-X1	814991	VND 128,700	180
Tiếp điểm báo sự cố	AL-X1	814990	VND 128,700	180
Cuộn ngắt điện áp AC24V/48V,DC24V/48V	SHT-X1 AC24V/48V,DC24V/48V	814988	VND 172,200	120
Cuộn ngắt điện áp AC230V/400V	SHT-X1 AC230V/400V	814989	VND 172,200	120
Cuộn bảo vệ quá áp điện áp AC240V	OVT-X1	814986	VND 330,000	120
Cuộn bảo vệ thấp áp điện áp AC240V	UVT-X1	814987	VND 330,000	120
Cuộn vào vào và bảo vệ quá áp/thấp áp điện áp AC240V	OUVT-X1	814985	VND 330,000	120

Phụ kiện dùng cho NXB-125

Chức năng	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Tiếp điểm phụ	AX-X3	816991	VND 195,000	180
Tiếp điểm báo sự cố	AL-X3	816990	VND 195,000	180
Cuộn ngắt điện áp AC24V/48V,DC24V/48V	SHT-X3 AC24V/48V,DC24V/48V	816988	VND 205,000	135
Cuộn ngắt điện áp AC230V/400V	SHT-X3 AC230V/400V	816989	VND 205,000	135
Cuộn bảo vệ quá áp điện áp AC240V	OVT-X3	816986	VND 330,000	135
Cuộn bảo vệ thấp áp điện áp AC240V	UVT-X3	816987	VND 330,000	135
Cuộn vào vào và bảo vệ quá áp/thấp áp điện áp AC240V	OUVT-X3	816985	VND 330,000	135


Accessories for NB1

Chức năng	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Auxiliary contacts	XF9	184994	VND 139,700	210
Alarm auxiliary contacts	XF9J	184996	VND 139,700	210
Shunt release AC/DC12V	S9 AC/DC12V	184963	VND 207,900	135
Shunt release AC/DC24V	S9 AC/DC24V	184985	VND 207,900	135
Shunt release AC/DC48V	S9 AC/DC48V	184984	VND 207,900	135
Shunt release AC230/400V	S9 AC230/400V	184986	VND 207,900	135
Under voltage release AC230V	V9 AC230V	184974	VND 338,900	135





NCH8 Khởi động từ dạng mô đun dùng trong chiếu sáng

- Dòng điện định mức: 20A, 25A, 40A, 63A
- Điện áp hoạt động: 230V, 400V
- Tần số: 50/60Hz;
- Áp dụng cho tải: AC-1, AC-7a, AC-7b;
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 61095
- Chứng nhận: CE



Số cực	Điện áp	In	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1NO	24V	20A	NCH8-20/10 AC24V	256248	VND 249,800	96
1NO	230V	20A	NCH8-20/10 AC220/230V	256247	VND 249,800	96
2NO	24V	20A	NCH8-20/20 AC24V	256051	VND 204,400	96
2NO	230V	20A	NCH8-20/20 AC220/230V	256054	VND 204,400	96
1NO+1NC	24V	20A	NCH8-20/11 AC24V	256063	VND 204,400	96
1NO+1NC	230V	20A	NCH8-20/11 AC220/230V	256052	VND 204,400	96
2NO+2NC	24V	20A	NCH8-20/22 AC24V	256088	VND 421,500	72
2NO+2NC	230V	20A	NCH8-20/22 AC220/230V	256087	VND 421,500	72
1NO	24V	25A	NCH8-25/10 AC24V	256244	VND 249,800	96
1NO	230V	25A	NCH8-25/10 220/230V	256243	VND 249,800	96
2NO	24V	25A	NCH8-25/20 AC24V	256236	VND 278,800	96
2NO	230V	25A	NCH8-25/20 220/230V	256235	VND 278,800	96
1NO+1NC	24V	25A	NCH8-25/11 AC24V	256238	VND 278,800	96
1NO+1NC	230V	25A	NCH8-25/11 AC220/230V	256237	VND 278,800	96
2NO+2NC	24V	25A	NCH8-25/22 AC24V	256092	VND 302,200	72
2NO+2NC	230V	25A	NCH8-25/22 AC220/230V	256091	VND 302,200	72
2NO	24V	40A	NCH8-40/20 AC24V	256082	VND 421,500	72
2NO	230V	40A	NCH8-40/20 AC230V	256081	VND 421,500	72
2NO+2NC	24V	25A	NCH8-40/22 AC24V	256216	VND 540,300	48
2NO+2NC	230V	25A	NCH8-40/22 AC220/230V	256215	VND 540,300	48
2NO	24V	63A	NCH8-63/20 AC24V	256094	VND 500,200	72
2NO	230V	63A	NCH8-63/20 AC220/230V	256093	VND 500,300	72
2NO+2NC	24V	25A	NCH8-63/22 AC24V	256220	VND 637,000	48
2NO+2NC	230V	25A	NCH8-63/22 AC220/230V	256219	VND 637,000	48




Model	D		L	L1	L2	H	H1
	2P	4P					
NCH8-20~25	18	36	85	35.5	45	65.5	50
NCH8-40~36	36	54	85	35.5	45	65.5	50



NU6-II G Chống sét lan truyền (không tích hợp tiếp điểm phụ)

■ Điện áp hoạt động duy trì tối đa Uc: 275V; 320V; 385V; 440V;

■ Tần số: 50/60Hz;



Số cực	I _{max}	U _c	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
L1 	1P	40kA	NU6-II G 40kA/275V 1P	252491	VND 292,600	180
	1P	40kA	NU6-II G 40kA/320V 1P	252492	VND 295,800	180
	1P	40kA	NU6-II G 40kA/385V 1P	252493	VND 298,900	180
	1P	40kA	NU6-II G 40kA/440V 1P	252494	VND 302,400	180
	1P	65kA	NU6-II G 65kA/275V 1P	252495	VND 426,100	180
	1P	65kA	NU6-II G 65kA/320V 1P	252496	VND 434,200	180
	1P	65kA	NU6-II G 65kA/385V 1P	252497	VND 442,100	180
	1P	65kA	NU6-II G 65kA/440V 1P	252498	VND 466,300	180
L1 N 	2P	40kA	NU6-II G 40kA/275V 2P	252523	VND 554,700	90
	2P	40kA	NU6-II G 40kA/320V 2P	252524	VND 562,600	90
	2P	40kA	NU6-II G 40kA/385V 2P	252525	VND 570,800	90
	2P	40kA	NU6-II G 40kA/440V 2P	252526	VND 578,700	90
	2P	65kA	NU6-II G 65kA/275V 2P	252527	VND 827,900	90
	2P	65kA	NU6-II G 65kA/320V 2P	252528	VND 843,900	90
	2P	65kA	NU6-II G 65kA/385V 2P	252529	VND 868,200	90
	2P	65kA	NU6-II G 65kA/440V 2P	252530	VND 900,300	90
L1 L2 L3 	3P	40kA	NU6-II G 40kA/275V 3P	252539	VND 836,100	60
	3P	40kA	NU6-II G 40kA/320V 3P	252540	VND 843,900	60
	3P	40kA	NU6-II G 40kA/385V 3P	252541	VND 852,100	60
	3P	40kA	NU6-II G 40kA/440V 3P	252542	VND 860,000	60
	3P	65kA	NU6-II G 65kA/275V 3P	252543	VND 1,221,800	60
	3P	65kA	NU6-II G 65kA/320V 3P	252544	VND 1,253,900	60
	3P	65kA	NU6-II G 65kA/385V 3P	252545	VND 1,286,100	60
	3P	65kA	NU6-II G 65kA/440V 3P	252546	VND 1,350,500	60
L1 L2 L3 N 	4P	40kA	NU6-II G 40kA/275V 4P	252571	VND 1,101,300	45
	4P	40kA	NU6-II G 40kA/320V 4P	252572	VND 1,109,200	45
	4P	40kA	NU6-II G 40kA/385V 4P	252573	VND 1,117,400	45
	4P	40kA	NU6-II G 40kA/440V 4P	252574	VND 1,125,300	45
	4P	65kA	NU6-II G 65kA/275V 4P	252575	VND 1,623,700	45
	4P	65kA	NU6-II G 65kA/320V 4P	252576	VND 1,656,100	45
	4P	65kA	NU6-II G 65kA/385V 4P	252577	VND 1,720,300	45
	4P	65kA	NU6-II G 65kA/440V 4P	252578	VND 1,800,500	45




NX8 Series Tủ điện căn hộ mặt nhựa có đèn báo

- Kiểu lắp đặt: lắp âm
- Kiểu đế: nhựa/kim loại (J)
- Dòng điện tối đa: 100A
- Số đường: 5/8/12/15/20/24
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61439-3 (EN60670-24)

Kiểu lắp âm

	Số mô đun	Kiểu đế	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Một đường	5	Nhựa	NX8-5	216038	VND 407,200	8
	5	Kim loại	NX8-5-J	216039	VND 501,300	8
	8	Nhựa	NX8-8	216040	VND 491,800	4
	8	Kim loại	NX8-8-J	216041	VND 563,800	4
	12	Nhựa	NX8-12	216033	VND 603,100	4
	12	Kim loại	NX8-12-J	216034	VND 723,600	4
	15	Nhựa	NX8-15	216035	VND 657,900	3
	15	Kim loại	NX8-15-J	216036	VND 781,800	3
Hai đường	20	Nhựa	NX8-20	216024	VND 837,900	3
	20	Kim loại	NX8-20-J	216023	VND 966,400	3
	24	Nhựa	NX8-24	216037	VND 902,300	2
	24	Kim loại	NX8-24-J	216024	VND 837,900	3



Kích thước lắp đặt

Đặc điểm	A	B	C	D	H
NX8-5 một đường	184±1.45	200±1.45	164±1.25	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-5J một đường	184±1.45	200±1.45	166±1.25	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-8 một đường	238±1.45	200±1.45	218±1.45	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-8J một đường	238±1.45	200±1.45	220±1.45	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-12 một đường	310±1.6	200±1.45	290±1.6	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-12J một đường	310±1.6	200±1.45	290±1.6	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-15 một đường	364±1.8	200±1.45	344±1.8	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-15J một đường	364±1.8	200±1.45	346±1.8	180±1.45	105 - 0~2.2
NX8-20 hai đường	274±1.6	350±1.8	254±1.6	330±1.8	105 - 0~2.2
NX8-20J hai đường	274±1.6	350±1.8	256±1.6	330±1.8	105 - 0~2.2
NX8-24 hai đường	310±1.6	350±1.8	290±1.6	330±1.8	105 - 0~2.2
NX8-24J hai đường	310±1.6	350±1.8	292±1.6	330±1.8	105 - 0~2.2




NX30 Series Tủ điện căn hộ bằng kim loại

- Kiểu lắp đặt: Lắp âm
- Dòng điện tối đa: 100A
- Số đường: 4/6/8/10/12/15/18/20/24/30/36/45
- Phù hợp tiêu chuẩn: GB/T 17466.24; IEC61439-3(EN60670-24)
- Chứng nhận: CCC

Kiểu lắp âm

	Số mô đun	Kiểu lắp đặt	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Một đường	4	Lắp âm	NX30-4F	264768	VND 225,100	24
	6	Lắp âm	NX30-6F	264769	VND 375,100	16
	8	Lắp âm	NX30-8F	264770	VND 428,700	12
	10	Lắp âm	NX30-10F	264771	VND 503,800	6
	12	Lắp âm	NX30-12F	264772	VND 546,700	8
	15	Lắp âm	NX30-15F	264773	VND 632,300	8
	18	Lắp âm	NX30-18F	264774	VND 707,400	6
	20	Lắp âm	NX30-20F	264775	VND 835,900	6
	24	Lắp âm	NX30-24F	264776	VND 1,018,200	6
	20	Lắp âm	NX30-20F	264777	VND 943,100	5
Hai đường	24	Lắp âm	NX30-24F	264778	VND 1,018,200	5
	30	Lắp âm	NX30-30F	264779	VND 1,136,200	5
	36	Lắp âm	NX30-36F	264780	VND 1,232,600	4
Ba đường	45	Lắp âm	NX30-45F	264781	VND 1,790,000	1



Kích thước lắp đặt

Đặc điểm	A	B	C	D	E
NX30-4 một đường	201±1.5	169±1.5	90±0.8	146±1.5	145±1.5
NX30-6 một đường	237±1.5	224±1.5	90±0.8	182±1.5	200±1.5
NX30-8 một đường	272±1.5	224±1.5	90±0.8	217±1.5	200±1.5
NX30-10 một đường	310±1.5	264±1.5	90±0.8	255±1.5	240±1.5
NX30-12 một đường	346±1.5	264±1.5	90±0.8	291±1.5	240±1.5
NX30-15 một đường	400±2.0	264±1.5	90±0.8	345±1.5	240±1.5
NX30-18 một đường	453±2.0	264±1.5	90±0.8	398±2.0	240±1.5
NX30-20 một đường	489±2.0	264±1.5	90±0.8	434±2.0	240±1.5
NX30-24 một đường	561±2.0	264±1.5	90±0.8	506±2.0	240±1.5
NX30-20 hai đường	310±1.5	464±2.0	90±0.8	255±1.5	440±2.0
NX30-24 hai đường	346±1.5	464±2.0	90±0.8	291±1.5	440±2.0
NX30-30 hai đường	400±2.0	464±2.0	90±0.8	345±1.5	440±2.0
NX30-36 hai đường	453±2.0	464±2.0	90±0.8	398±2.0	440±2.0
NX30-45 ba đường	400±2.0	674±2.0	90±0.8	345±1.5	650±2.0

Power Distribution Devices



ACB

NXA series Máy cắt không khí

Trang 24~26

NXA Phụ kiện

Trang 27~28

MCCB

NXM(25A- 1600A TM Fixed)

Trang 29~30

NXM Accseeories(AX,AL,SHT,UVT,MD)

Trang 31~32

Bộ chuyển mạch

NZ7 Series ATS

Trang 33

NXZ Series ATS (PC class)

Trang 34

Cầu chì

RT28 Ruột Chì

Trang 35

RT28 & RT28N Dé Chì

Trang 35

Đồng hồ đo điện

DDSU666 Đồng hồ KWH một pha gắn trên thanh Din

Trang 36

DTSU666 Đồng hồ KWH ba pha gắn trên thanh Din

Trang 36

PA/PZ666 Đồng hồ kỹ thuật số Ampe/Vôn

Trang 36

PD7777 Đồng hồ kỹ thuật số đa chức năng

Trang 36



NXA series Máy cắt không khí (ACB)

- Dòng điện định mức: 400-6300A
- Số cực: 3P, 4P
- Kiểu vận hành: di động; cố định
- Mã công suất ngắn mạch: N, S, H



NXA	16	N	04	M	D	3	AC230	M	Other
Sản phẩm	Khung kích thước	Công suất ngắn mạch	Dòng điện định mức	Bộ điều khiển thông minh	Kiểu vận hành	Số cực	Điện áp mạch điều khiển	Kiểu hoạt động	Yêu cầu đặc biệt
16:1600A (04-16)	N:basic type	04-400A 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A	M: basic type A: current type P: power type H: harmonic type PT: power + temperature type HT: harmonic + temperature type	D: di động F: cố định	3: 3 cực 4: 4 cực	AC 230 AC 230V AC 400 AC 400V DC 110 DC 110V DC 220 DC 220V	Khoảng trống: tự động M: bằng tay	Khoảng trống: không có yêu cầu Yêu cầu đặc biệt, ví dụ: UVT	
20:2000A (06-20)	S:standard type								
32-3200A (16-32)	H:advanced type								
40:4000A (32-40)									
63:6300A (40-63)									

LSI curves




Fig.1 Overcurrent protection curves

Earth fault protection curves




Fig.2 Asymmetrical earth fault protection curves

NXA Loại cố định (bao gồm: cuộn đóng, cuộn ngắn, động cơ sạc)



NXA16



NXA20 ~ NXA40

	In	Icu	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	600A	50kA	NXA16N06-MF3-AC220/230/240TP	940205	VND 39,123,000	1
	800A	50kA	NXA16N08-MF3-AC220/230/240TP	940213	VND 39,359,300	1
	1000A	50kA	NXA16N10-MF3-AC220/230/240TP	940221	VND 39,359,300	1
	1200A	50kA	NXA16N12-MF3-AC220/230/240TP	940229	VND 40,162,500	1
	1600A	50kA	NXA16N16-MF3-AC220/230/240TP	940237	VND 41,769,000	1
	2000A	80kA	NXA20N20-MF3-AC220/230/240TP	940429	VND 50,009,400	1
	2500A	80kA	NXA32N25-MF3-AC220/230/240TP	942223	VND 69,552,000	1
	3200A	80kA	NXA32N32-MF3-AC220/230/240TP	942231	VND 72,235,800	1
	4000A	80kA	NXA40N40-MF3-AC220/230/240TP	942351	VND 91,287,000	1
	5000A	120kA	NXA63H50-MF3-AC220/230/240TP	217583	VND 190,995,300	1
3P	6300A	120kA	NXA63H63-MF3-AC220/230/240TP	217579	VND 214,575,000	1
	600A	50kA	NXA16N06-MF4-AC220/230/240TP	940207	VND 44,688,000	1
	800A	50kA	NXA16N08-MF4-AC220/230/240TP	940215	VND 48,636,000	1
	1000A	50kA	NXA16N10-MF4-AC220/230/240TP	940223	VND 48,636,000	1
	1200A	50kA	NXA16N12-MF4-AC220/230/240TP	940231	VND 49,644,000	1
	1600A	50kA	NXA16N16-MF4-AC220/230/240TP	940239	VND 51,576,000	1
	2000A	80kA	NXA20N20-MF4-AC220/230/240TP	940431	VND 62,496,000	1
	2500A	80kA	NXA32N25-MF4-AC220/230/240TP	942225	VND 79,380,000	1
	3200A	80kA	NXA32N32-MF4-AC220/230/240TP	942233	VND 90,300,000	1
4P	4000A	80kA	NXA40N40-MF4-AC220/230/240TP	942353	VND 114,072,000	1
	5000A	120kA	NXA63H50-MF4-AC220/230/240TP	217561	VND 208,680,400	1

NXA Loại di động (bao gồm: cuộn đóng, cuộn ngắt, động cơ sạc)



Drawer seat

Body

Drawout type breaker

	In	Icu	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
	600A	50kA	NXA16N06-MD3-AC220/230/240TP	940204	VND 54,091,800	1
	800A	50kA	NXA16N08-MD3-AC220/230/240TP	940212	VND 58,900,000	1
	1000A	50kA	NXA16N10-MD3-AC220/230/240TP	940220	VND 58,900,000	1
	1200A	50kA	NXA16N12-MD3-AC220/230/240TP	940228	VND 60,102,000	1
	1600A	50kA	NXA16N16-MD3-AC220/230/240TP	940236	VND 62,506,100	1
	2000A	80kA	NXA20N20-MD3-AC220/230/240TP	940428	VND 75,728,500	1
	2500A	80kA	NXA32N25-MD3-AC220/230/240TP	942222	VND 106,142,400	1
	3200A	80kA	NXA32N32-MD3-AC220/230/240TP	942230	VND 120,737,000	1
	4000A	80kA	NXA40N40-MD3-AC220/230/240TP	942350	VND 138,234,600	1
	5000A	120kA	NXA63H50-MD3-AC220/230/240TP	217553	VND 282,956,300	1
3P	6300A	120kA	NXA63H63-MD3-AC220/230/240TP	217549	VND 306,536,000	1
	600A	50kA	NXA16N06-MD4-AC220/230/240TP	940206	VND 67,628,000	1
	800A	50kA	NXA16N08-MD4-AC220/230/240TP	940214	VND 73,670,000	1
	1000A	50kA	NXA16N10-MD4-AC220/230/240TP	940222	VND 73,670,000	1
	1200A	50kA	NXA16N12-MD4-AC220/230/240TP	940230	VND 75,154,000	1
	1600A	50kA	NXA16N16-MD4-AC220/230/240TP	940238	VND 78,122,000	1
	2000A	80kA	NXA20N20-MD4-AC220/230/240TP	940430	VND 94,658,000	1
	2500A	80kA	NXA32N25-MD4-AC220/230/240TP	942224	VND 132,678,000	1
	3200A	80kA	NXA32N32-MD4-AC220/230/240TP	942232	VND 150,930,000	1
4P	4000A	80kA	NXA40N40-MD4-AC220/230/240TP	942352	VND 172,780,000	1
	5000A	120kA	NXA63H50-MD4-AC220/230/240TP	217551	VND 297,103,900	1

NXA Cuộn bảo vệ thấp áp

Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	AC380/400/415	NXA16-ASUVT-380VAC	953850	VND 4,295,000	1
1600A	AC220/230	NXA16-ASUVT-230VAC	953851	VND 4,295,000	1
2000/4000A	AC220/230	NXA20~40-UVT-230VAC	201611	VND 1,438,900	1
2000/4000A	AC380/400	NXA20~40-UVT-400VAC	201612	VND 1,546,100	1
2000/6300A	AC380/400	NXA20/63-ASUVT-380VAC	217893	VND 4,295,000	1
2000/6300A	AC220/230	NXA20/63-ASUVT-230VAC	217892	VND 4,295,000	1

NXA Cuộn đóng

Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	AC220/230/240	NXA16-CC-230VAC	953840	VND 2,452,200	1
1600A	AC380/400/415	NXA16-CC-400VAC	953839	VND 2,452,200	1
2000-6300A	AC220/230/240	NXA20~63-CC-230VAC	953849	VND 2,522,900	1
2000-6300A	AC380/400/415	NXA20~63-CC-400VAC	953848	VND 2,522,900	1

NXA Cuộn ngắn

Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	AC220/230/240	NXA16-ST-230VAC	953853	VND 2,452,200	1
1600A	AC380/400/415	NXA16-ST-400VAC	953852	VND 2,452,200	1
1600A	220VDC	NXA16-ST-220VDC	201574	VND 2,190,400	1
1600A	110VDC	NXA16-ST-110VDC	201575	VND 2,190,400	1
2000-6300A	AC220/230/240	NXA20~63-ST-230VAC	953845	VND 2,522,900	1
2000-6300A	AC380/400/415	NXA20~63-ST-400VAC	953844	VND 2,522,900	1
2000-6300A	110DC	NXA20~63-ST-110VDC	953843	VND 2,522,900	1
2000-6300A	DC220	NXA20~63-ST-220VDC	953842	VND 2,522,900	1

NXA Động cơ sạc

Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	AC220/230/240	NXA16-MO-230VAC	953834	VND 12,749,500	1
1600A	AC380/400/415	NXA16-MO-400VAC	953833	VND 12,749,500	1
1600A	110DC	NXA16-MO-110VDC	201592	VND 11,338,600	1
2000A	AC220/230/240	NXA20-MO-230VAC	953832	VND 10,433,000	1
2000A	AC380/400/415	NXA20-MO-400VAC	953831	VND 10,433,000	1
2000A	DC110	NXA20-MO-110VDC	953829	VND 10,675,200	1
3200A	AC220/230/240	NXA32-MO-230VAC	953828	VND 10,433,000	1
3200A	AC380/400/415	NXA32-MO-400VAC	953827	VND 10,433,000	1
3200A	DC110	NXA32-MO-110VDC	953825	VND 10,675,200	1
4000A	380V~415AC	NXA40-MO-400VAC	953838	VND 10,433,000	1
4000A	220V~240AC	NXA40-MO-230VAC	953837	VND 10,433,000	1
4000A	110DC	NXA40-MO-110VDC	953836	VND 10,675,200	1
6300A	AC220/230-DC220	NXA63-MO AC220~230-DC220	962943	VND 12,712,900	1
6300A	AC380/AC400	NXA63-MO 4000-6300A AC380~AC400	962942	VND 12,712,900	1

Phụ kiện ACB | CHINT PRICE LIST

NXA Ổ khóa cơ

Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	/	NXA16-KL-1S1S	201558	VND 1,546,100	1
1600A	/	NXA16-KL-2S1S	201559	VND 1,546,100	1
1600A	/	NXA16-KL-3S2S	953857	VND 1,546,100	1
1600A	/	NXA16-KL-4S2S	215268	VND 1,546,100	1
1600A	/	NXA16-KL-5S2S	215269	VND 1,546,100	1
2000-6300A	/	NXA20~63-KL-1S1S	953856	VND 1,825,400	1
2000-6300A	/	NXA20~63-KL-2S1S	953855	VND 1,825,400	1
2000-6300A	/	NXA20~63-KL-3S2S	953854	VND 1,825,400	1
2000-6300A	/	NXA20~63-KL-4S2S	215270	VND 1,825,400	1
2000-6300A	/	NXA20~63-KL-5S3S	215271	VND 1,825,400	1

NXA Tiếp điểm báo trạng thái ON/OFF

Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	/	NXA16-OF-CO4	953841	VND 1,177,000	1
1600A	/	NXA16-OF-CO6	957912	VND 1,632,100	1
2000-6300A	/	NXA20~63-OF-CO4 (Standard)	953864	VND 2,086,400	1
2000-6300A	/	NXA20~63-OF-CO5	953863	VND 2,086,400	1
2000-6300A	/	NXA20~63-OF-N3	953862	VND 1,213,300	1
2000-6300A	/	NXA20~63-OF-N4	953861	VND 1,213,300	1
2000-6300A	/	NXA20~63-OF-N5	953860	VND 1,213,300	1

NXA Khóa liên động cơ khí

Khung Ampe	Áp dụng	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	2 ACB	NXA16-ILK2-D	953866	VND 19,614,000	1
1600A	2 ACB	NXA16-ILK2-F	215267	VND 17,823,600	1
2000-6300A	2 ACB	NXA20~63-ILK2	953867	VND 19,166,600	1
2000-6300A	ACB FIXED	NXA20~63--ILK2(Fixed BOARD)	215280	VND 945,000	1
2000-6300A	3 ACB	NXA20~63-MI-3	201607	VND 25,183,600	1

*215280: đặt 1 đơn vị cho mỗi ACB loại Fixed. Các mã khác đặt 1 đơn vị cho 2 ACB

NXA Biến dòng dùng cho trung tính (áp dụng cho ACB 3 cực)

Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	/	NXA16-N pole CT (400A~630A)	209766	VND 214,600	1
1600A	/	NXA16-N pole CT(800A~1600A)	209767	VND 214,600	1
2000A	/	NXA20-N pole CT(630A~1250A)	209761	VND 309,300	1
2000A	/	NXA20-N pole CT(1600A~2000A)	209762	VND 309,300	1
3200A	/	NXA32-N pole CT(2000A~3200A)	209763	VND 451,100	1
4000A	/	NXA40-N pole CT(3200A~4000A)	209765	VND 214,600	1

NXA Mặt che nút nhấn ON/OFF


Khung Ampe	Ue	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1600A	/	NXA16 ON/OFF BUTTON COVER	195317	VND 13,200	1
1600A	/	NXA16 BUTTON PLATE	195315	VND 6,100	1
2000-6300A	/	NXA20~63 ON/OFF BUTTON COVER	195318	VND 30,000	1
2000-6301A	/	NXA20~63 BUTTON PLATE	195316	VND 12,900	1



NXM Cầu dao tự động dạng khối (MCCB)

- Dòng định mức: 10-1600A
- Điện áp hoạt động: 220V/230V/240V, 380V/400V/415V
- Số cực: 2P, 3P, 4P
- Loại bảo vệ: bảo vệ từ nhiệt, bảo vệ từ
- Mã công suất ngắn mạch: E, S, F(Icu=100%Ics), H
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2;
- Chứng nhận: CCC, CE, KEMA

NXM
Cầu định từ nhiệt




1 3
X X
—
2 4

In	Icu	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
25A	25kA	NXM-125S/2300 25A	209634	VND 599,100	24
32A	25kA	NXM-125S/2300 32A	209635	VND 599,100	24
40A	25kA	NXM-125S/2300 40A	209636	VND 599,100	24
50A	25kA	NXM-125S/2300 50A	209637	VND 599,100	24
63A	25kA	NXM-125S/2300 63A	209638	VND 599,100	24
80A	25kA	NXM-125S/2300 80A	209639	VND 599,100	24
100A	25kA	NXM-125S/2300 100A	209640	VND 599,100	24
125A	25kA	NXM-125S/2300 125A	209641	VND 599,100	24
160A	36kA	NXM-160S/2300 160A	190869	VND 794,100	18
180A	36kA	NXM-250S/2300 180A	947671	VND 899,100	12
200A	36kA	NXM-250S/2300 200A	947672	VND 899,100	12
225A	36kA	NXM-250S/2300 225A	947673	VND 899,100	12
250A	36kA	NXM-250S/2300 250A	947674	VND 899,100	12

1 3 5
X X X
—
2 4 6

In	Icu	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
25A	25kA	NXM-125S/3300 25A	844299	VND 940,300	18
32A	25kA	NXM-125S/3300 32A	844300	VND 940,300	18
40A	25kA	NXM-125S/3300 40A	844301	VND 940,300	18
50A	25kA	NXM-125S/3300 50A	844302	VND 940,300	18
63A	25kA	NXM-125S/3300 63A	131360	VND 940,300	18
80A	25kA	NXM-125S/3300 80A	131361	VND 940,300	18
100A	25kA	NXM-125S/3300 100A	131362	VND 940,300	18
125A	25kA	NXM-125S/3300 125A	131363	VND 940,300	18
160A	36kA	NXM-160S/3300 160A	131364	VND 1,337,600	12
180A	36kA	NXM-250S/3300 180A	131366	VND 1,364,300	12
200A	36kA	NXM-250S/3300 200A	131367	VND 1,364,300	12
225A	36kA	NXM-250S/3300 225A	131368	VND 1,364,300	12
250A	36kA	NXM-250S/3300 250A	131369	VND 1,364,300	12
315A	50kA	NXM-400S/3300 315A	131371	VND 4,507,100	4
320A	50kA	NXM-400S/3300 320A	844363	VND 4,507,100	4
350A	50kA	NXM-400S/3300 350A	131372	VND 4,507,100	4
400A	50kA	NXM-400S/3300 400A	131373	VND 4,507,200	4
500A	50kA	NXM-630S/3300 500A	131374	VND 6,260,900	4
630A	50kA	NXM-630S/3300 630A	131375	VND 6,260,900	4
800A	50kA	NXM-800S/3300 800A	131376	VND 10,566,500	2
1000A	50kA	NXM-1000S/3300 1000A	131377	VND 16,974,300	2
1250A	50kA	NXM-1600S/3300T 1250A	844318	VND 32,600,000	1
1600A	50kA	NXM-1600S/3300T 1600A	131378	VND 33,252,000	1

MCCB | CHINT PRICE LIST



In	Icu	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
25A	25kA	NXM-125S/4300B 25A	844305	VND 1,402,900	16
32A	25kA	NXM-125S/4300B 32A	844306	VND 1,402,900	16
40A	25kA	NXM-125S/4300B 40A	844307	VND 1,402,900	16
50A	25kA	NXM-125S/4300B 50A	844308	VND 1,402,900	16
63A	25kA	NXM-125S/4300B 63A	844309	VND 1,402,900	16
80A	25kA	NXM-125S/4300B 80A	844310	VND 1,402,900	16
100A	25kA	NXM-125S/4300B 100A	844303	VND 1,402,900	16
125A	25kA	NXM-125S/4300B 125A	844304	VND 1,402,900	16
160A	36kA	NXM-160S/4300B 160A	844328	VND 1,692,000	8
180A	36kA	NXM-250S/4300B 180A	844340	VND 1,961,100	8
200A	36kA	NXM-250S/4300B 200A	844341	VND 1,961,100	8
225A	36kA	NXM-250S/4300B 225A	844342	VND 1,961,100	8
250A	36kA	NXM-250S/4300B 250A	844343	VND 1,961,000	8
315A	50kA	NXM-400S/4300B 315A	844364	VND 5,205,100	2
320A	50kA	NXM-400S/4300B 320A	844365	VND 5,205,100	2
350A	50kA	NXM-400S/4300B 350A	844366	VND 5,205,100	2
400A	50kA	NXM-400S/4300B 400A	844367	VND 5,205,100	2
500A	50kA	NXM-630S/4300B 500A	844376	VND 8,444,900	2
630A	50kA	NXM-630S/4300B 630A	844377	VND 8,444,900	2
800A	50kA	NXM-800S/4300B 800A	844384	VND 13,186,600	2
1000A	50kA	NXM-1000S/4300B 1000A	844281	VND 23,950,200	2
1250A	50kA	NXM-1600S/4300TB 1250A	844320	VND 51,100,000	1
1600A	50kA	NXM-1600S/4300TB 1600A	844321	VND 51,100,000	1

NXM Series Tiếp điểm phụ

Ampe	Ue	Lắp đặt	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
63/125A	/	Phải	AX-M1 R	946951	VND 167,700	1
160A	/	Trái	AX-M2 L	946946	VND 167,700	1
250A	/	Phải	AX-M2 R	946949	VND 167,700	1
250A	/	Trái	AX-M3 L	946944	VND 167,700	1
250A	/	Phải	AX-M3 R	946943	VND 167,700	1
400/630A	/	Trái	AX-M4 L	946941	VND 335,400	1
800A	/	Phải	AX-M5 R	946935	VND 335,400	1
800A	/	Trái	AX-M5 L	946938	VND 335,400	1
1600A	/	Trái	AX-M7 L	146145	VND 158,000	1

NXM Series Tiếp điểm báo sự cố

Ampe	Ue	Lắp đặt	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
63/125A	/	Phải	AL-M1 R	201842	VND 164,000	1
160A	/	Trái	AL-M2 L	946947	VND 167,700	1
160A	/	Phải	AL-M2 R	946950	VND 167,700	1
250A	/	Trái	AL-M3 L	203836	VND 164,000	1
400/630A	/	Trái	AL-M4 L	946939	VND 341,800	1
800A	/	Phải	AL-M5 R	946934	VND 341,800	1
800A	/	Trái	AL-M5 L	946937	VND 341,800	1
1600A	/	Phải	AL-M7 R	146146	VND 146,300	1

NXM Series Cuộn ngắn

Ampe	Ue	Lắp đặt	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
63/125A	AC220-240V	Trái	SHT-M1 A1 L	946996	VND 373,100	1
63/125A	AC220-240V	Phải	SHT-M1 A1 R	946958	VND 373,100	1
160A	AC220-240V	Trái	SHT-M2 A1 L	946953	VND 373,100	1
160A	AC220-240V	Phải	SHT-M2 A1 R	946974	VND 373,100	1
250A	AC220-240V	Trái	SHT-M3 A1 L	946972	VND 373,100	1
250A	AC220-240V	Phải	SHT-M3 A1 R	946969	VND 373,100	1
400/630A	AC220-240V	Phải	SHT-M4 A1 R	946966	VND 849,200	1
800A	AC220-240V	Phải	SHT-M5 A1 R	946981	VND 931,600	1
1000A	AC220-240V	Phải	SHT-M6 A1 R	946988	VND 1,035,400	1
1600A	AC220-240V	Trái	SHT-M7 A1 L	946961	VND 1,822,700	1

NXM Series Cuộn bảo vệ thấp áp

Ampe	Ue	Lắp đặt	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
63/125A	AC220-240V	Trái	UVT-M1 A1 L	203834	VND 780,900	1
160A	AC220-240V	Trái	UVT-M2 A1 L	152863	VND 780,900	1
250A	AC220-240V	Phải	UVT-M3 A1 R	152865	VND 761,400	1
400/630A	AC220-240V	Phải	UVT-M4 A1 R	946968	VND 1,822,700	1
800A	AC220-240V	Trái	UVT-M5 A1 L	946978	VND 1,967,700	1
1000A	AC220-240V	Trái	UVT-M6 A1 L	946985	VND 1,967,700	1
1600A	AC220-240V	Trái	UVT-M7 A1 L	946960	VND 4,100,200	1

Phụ kiện MCCB | CHINT PRICE LIST

NXM Series Mô tơ ON/OFF tự động

Ampe	Ue	Lắp đặt	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
63/125A 160A 160A 250A 400/630A 800A 1000A 1600A	AC/DC 220V	Surface	MD-M1 D3/A1	946922	VND 4,978,300	1
	AC/DC 220V	Surface	MD-M2 D3/A1 H	946904	VND 4,978,300	1
	AC/DC 220V	Surface	MD-M2 D3/A1 S	946905	VND 4,978,300	1
	AC/DC 220V	Surface	MD-M3 D3/A1	946926	VND 4,978,300	1
	AC/DC 220V	Surface	MD-M4 D3/A1	946912	VND 8,550,600	1
	AC/DC 220V	Surface	MD-M5 D3/A1	946908	VND 9,546,300	1
	AC/DC 220V	Surface	MD-M6 D3/A1	946916	VND 10,912,900	1
	AC-DC 220V	Surface	MD-M7 D3/A1	946914	VND 11,752,300	1

NXM Series Tay xoay mở rộng

Ampe	Ue	Lắp đặt	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
63/125A 160A 250A 400/630A 800A 1000A 1600A	/	Surface	ERH-M1	946896	VND 641,400	1
	/	Surface	ERH-M2	946886	VND 641,400	1
	/	Surface	ERH-M3	946889	VND 703,700	1
	/	Surface	ERH-M4	946891	VND 962,000	1
	/	Surface	ERH-M5	946887	VND 1,153,700	1
	/	Surface	ERH-M6	946894	VND 1,249,400	1
	/	Surface	ERH-M7	946892	VND 1,538,900	1



NZ7 Series Bộ chuyển mạch tự động tích hợp điều khiển

- Dòng điện định mức: 10A-630A
- Điện áp hoạt động: 400V/50Hz
- Số cực: 3 cực, 4 cực
- Bộ điều khiển: A (loại tiêu chuẩn)
- Nhóm sử dụng: AC-33B
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 60947-6-1
- Chứng nhận: KEMA

NZ7

ATS

Khung Ampe

Công suất ngắn mạch /

Loại CB

Số cực

Dòng điện định mức

NZ7


63

S/H


Blank: NM1

3: 3 cực
4: 4 cực

20-630A



3P



4P



In	Icn	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
20A	15kA	NZ7-63S/3 20A	422112	VND 7,407,100	1
25A	15kA	NZ7-63S/3 25A	422113	VND 7,407,100	1
32A	15kA	NZ7-63S/3 32A	422114	VND 7,407,100	1
40A	15kA	NZ7-63S/3 40A	422115	VND 7,407,100	1
50A	15kA	NZ7-63S/3 50A	422116	VND 7,407,100	1
63A	25kA	NZ7-125S/3 63A	422139	VND 8,092,300	1
80A	25kA	NZ7-125S/3 80A	422140	VND 8,092,300	1
100A	25kA	NZ7-125S/3 100A	422134	VND 8,092,300	1
125A	25kA	NZ7-250S/3 125A	422156	VND 9,548,400	1
160A	25kA	NZ7-250S/3 160A	422157	VND 9,548,400	1
180A	25kA	NZ7-250S/3 180A	422158	VND 9,548,400	1
200A	25kA	NZ7-250S/3 200A	422159	VND 9,548,400	1
225A	25kA	NZ7-250S/3 225A	422160	VND 9,548,400	1
250A	35kA	NZ7-400S/3 250A	422174	VND 18,128,700	1
315A	35kA	NZ7-400S/3 315A	422175	VND 18,128,700	1
350A	35kA	NZ7-400S/3 350A	422176	VND 18,128,700	1
400A	35kA	NZ7-400S/3 400A	422177	VND 18,128,700	1
500A	35kA	NZ7-630S/3 500A	422189	VND 22,299,100	1
630A	35kA	NZ7-630S/3 630A	422190	VND 22,299,100	1
20A	35kA	NZ7-63H/4 20A	422128	VND 7,995,400	1
25A	35kA	NZ7-63H/4 25A	422129	VND 7,995,400	1
32A	35kA	NZ7-63H/4 32A	422130	VND 7,995,400	1
40A	35kA	NZ7-63H/4 40A	422131	VND 7,995,400	1
50A	35kA	NZ7-63H/4 50A	422132	VND 7,995,400	1
63A	35kA	NZ7-63H/4 63A	422133	VND 7,995,400	1
80A	50kA	NZ7-125H/4 80A	422154	VND 8,937,600	1
100A	50kA	NZ7-125H/4 100A	422148	VND 8,937,600	1
125A	50kA	NZ7-250H/4 125A	422168	VND 10,928,000	1
160A	50kA	NZ7-250H/4 160A	422169	VND 10,928,000	1
180A	50kA	NZ7-250H/4 180A	422170	VND 10,928,000	1
200A	50kA	NZ7-250H/4 200A	422171	VND 10,928,000	1
225A	50kA	NZ7-250H/4 225A	422172	VND 10,928,000	1
250A	50kA	NZ7-400H/4 250A	422479	VND 21,003,000	1
315A	50kA	NZ7-400H/4 315A	422350	VND 21,003,000	1
400A	50kA	NZ7-400H/4 400A	422351	VND 21,003,000	1
500A	50kA	NZ7-630H/4 500A	422195	VND 28,213,100	1
630A	50kA	NZ7-630H/4 630A	422196	VND 28,213,100	1



NXZ Series Bộ chuyển mạch tự động dạng khối tích hợp điều khiển

- Dòng điện định mức: 80A-630A
- Điện áp hoạt động: 400V/415V
- Số cực: 4 cực
- Bộ điều khiển: A (loại tiêu chuẩn), B (loại thông minh, có cổng giao tiếp)
- Nhóm sử dụng: AC-33B
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 60947-1, IEC 60947-6-1
- Chứng nhận: CCC, CE, KEMA

NXZ PC ATS	ATS	Số cực	Bộ điều khiển	Dòng điện định mức
	NXZ-125	4: 4 cực	A: loại tiêu chuẩn B: loại thông minh	80-630A
 Loại tiêu chuẩn	80A	/	NXZ-125/4A 80A	169992 VND 9,024,400 4
	100A	/	NXZ-125/4A 100A	169990 VND 9,024,400 4
	125A	/	NXZ-125/4A 125A	169991 VND 9,024,400 4
	160A	/	NXZ-250/4A 160A	171612 VND 15,085,400 2
	200A	/	NXZ-250/4A 200A	171613 VND 15,085,400 2
	250A	/	NXZ-250/4A 250A	171614 VND 15,085,400 2
	315A	/	NXZ-630/4A 315A	171618 VND 27,274,400 1
	320A	/	NXZ-630/4A 320A	171619 VND 27,274,400 1
	400A	/	NXZ-630/4A 400A	171620 VND 27,274,400 1
	500A	/	NXZ-630/4A 500A	171621 VND 27,274,400 1
 Loại thông minh	630A	/	NXZ-630/4A 630A	171622 VND 27,274,400 1
	80A	/	NXZ-125/4B 80A	171611 VND 9,677,400 4
	100A	/	NXZ-125/4B 100A	169993 VND 9,677,400 4
	125A	/	NXZ-125/4B 125A	171610 VND 9,677,400 4
	160A	/	NXZ-250/4B 160A	171615 VND 15,755,100 2
	200A	/	NXZ-250/4B 200A	171616 VND 15,755,100 2
	250A	/	NXZ-250/4B 250A	171617 VND 15,755,100 2
	315A	/	NXZ-630/4B 315A	171623 VND 27,274,400 1
	320A	/	NXZ-630/4B 320A	171624 VND 27,944,100 1
	400A	/	NXZ-630/4B 400A	171625 VND 27,944,100 1
	500A	/	NXZ-630/4B 500A	171626 VND 27,944,100 1
	630A	/	NXZ-630/4B 630A	171627 VND 27,944,100 1

RT-28 Ruột chì trụ tròn

- Dòng điện định mức: 2A-63A
- Điện áp hoạt động: 500V
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60269-2



Cầu chì	Dòng điện định mức	Loại
RT28-32	2-63A	gG: bảo vệ dây dẫn

Ampe	In	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
32A	2A	RT28-32 2A gG/gL	520474	VND 7,700	2400
32A	4A	RT28-32 4A gG/gL	520475	VND 7,700	2400
32A	6A	RT28-32 6A gG/gL	520252	VND 7,000	2400
32A	10A	RT28-32 10A gG/gL	520478	VND 7,700	2400
32A	16A	RT28-32 16A gG/gL	520480	VND 8,500	2400
32A	20A	RT28-32 20A gG/gL	520481	VND 8,200	2400
32A	25A	RT28-32 25A gG/gL	520482	VND 8,200	2400
32A	32A	RT28-32 32A gG/gL	520483	VND 8,200	2400
63A	10A	RT28-63 10A gG/gL	520489	VND 20,500	1000
63A	16A	RT28-63 16A gG/gL	520490	VND 20,500	1000
63A	20A	RT28-63 20A gG/gL	520491	VND 20,800	1000
63A	25A	RT28-63 25A gG/gL	520492	VND 20,800	1000
63A	32A	RT28-63 32A gG/gL	520493	VND 21,300	1000
63A	40A	RT28-63 40A gG/gL	520494	VND 21,300	1000
63A	50A	RT28-63 50A gG/gL	520495	VND 21,800	1000
63A	63A	RT28-63 63A gG/gL	520496	VND 22,300	1000

RT28 Đèn chì

N: Model & kiểu dáng mới - X: có đèn hiển thị



Số cực	In	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1P	63A	BASE RT28-63 1P	520512	VND 89,000	108
2P	63A	BASE RT28-63 2P	520513	VND 178,200	54
3P	63A	BASE RT28-63 3P	520514	VND 281,800	36
1P	63A	BASE RT28-63X 1P	520515	VND 91,300	108
2P	63A	BASE RT28-63X 2P	520516	VND 183,800	54
3P	63A	BASE RT28-63X 3P	520517	VND 281,800	36
1P	32A	BASE RT28N-32 1P	520484	VND 38,200	240
2P	32A	BASE RT28N-32 2P	520485	VND 75,600	120
3P	32A	BASE RT28N-32 3P	520486	VND 114,400	80
1P	32A	BASE RT28N-32X 1P	520441	VND 40,500	240
2P	32A	BASE RT28N-32X 2P	520487	VND 78,500	120
3P	32A	BASE RT28N-32X 3P	520488	VND 119,200	80

Đồng hồ đo điện | CHINT PRICE LIST



DDSU666 Đồng hồ KWH một pha gắn trên thanh Din

- Điện áp định mức (Un): 120V, 220V, 230V, 240V
- Điện áp hoạt động: 0.75Un ~ 1.2Un
- Công suất tiêu thụ: ≤1W, 5VA
- Cấp chính xác: Class 1.0 for active
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC62052-11, IEC62053-21
- Cổng giao tiếp: RS-485; Protocol: Modbus and DL/T

Hệ thống	Điện áp	Dòng điện	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1P2W	230V	5(80)A	DDSU666 230V 5(80)A 2P	195290	VND 1,596,100	27



DTSU666 Đồng hồ KWH ba pha gắn trên thanh Din

- Điện áp định mức (Un): 3×220/380V, 3×57.7/100V
- Điện áp hoạt động: 0.7Un ~ 1.2Un
- Công suất tiêu thụ: ≤1W, 5VA
- Cấp chính xác: Class 1.0 for active
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC62052-11, IEC62053-21
- Cổng giao tiếp: RS-485; Protocol: Modbus and DL/T

Hệ thống	Điện áp	Dòng điện	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
3P4W	230/400V	5(80)A	DTSU666 3×230/400V 5(80)A 4P	195290	VND 1,596,100	27

PA/PZ666/PD7777 Đồng hồ kỹ thuật số Ampe/Vôn và đa chức năng

Hệ thống	A	V	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1P2W	-	-	PA666-2 100/5A	765039	VND 913,000	36
1P2W	-	-	PZ666-2 500V	765046	VND 913,000	36
3P4W	-	-	PD666-3S3 380V 5A	765096	VND 2,369,300	24
3P4W	-	-	PD666-3S4 380V 5A	765094	VND 2,195,900	24
3P4W	-	-	PA666-3S 1A	765114	VND 2,276,800	36
3P4W	-	-	PD7777-3S3 220V 5A	765146	VND 2,658,200	48
3P4W	-	-	PD7777-3S4 380V 5A	765169	VND 2,658,200	48
3P4W	-	-	PD7777-3S4 380V 5A	765087	VND 2,427,100	24
3P4W	-	-	PD7777-8S3 220V 5A	765061	VND 2,947,200	12
3P4W	-	-	PD7777-8S4 220V 5A	765059	VND 2,658,200	12
3P4W	-	-	PD7777-3H 380V/220V 1A	105509	VND 6,356,600	27
3P4W	-	-	PD7777-8H 380V 5A	765113	VND 10,748,500	36

Đồng hồ Analog gắn mặt cửa tủ điện NP96

Loại	Kết nối	Class	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Ampe	Direct	2.5	NP96-A	-	VND 341,700	60
Ampe	/5A	1.5	NP96-A	-	VND 325,600	60
Vôn	Direct	1.5	NP96-V	-	VND 341,700	60
Tần số	Direct	1.0	NP96-HZ	-	VND 650,400	60
Công suất	/5A	2.5	NP96-W	-	VND 1,626,500	60
Cosφ	/5A	2.5	NP96-Cosφ	-	VND 1,220,000	60



Industrial Devices



Khởi động từ

NXC Series 3P AC khởi động từ 6-630A

Trang 38

CJ19 Series Khởi động từ dùng cho tụ bù

Trang 38

NXC Series Phụ kiện

Trang 39

Rờ le nhiệt

NXR(for NXC)

Trang 40

Bộ khởi động động cơ

NS2 Bộ khởi động động cơ bằng tay

Trang 41

NQ3 Bộ khởi động động cơ trực tiếp

Trang 42

Khởi động mềm

NJR2 Khởi động mềm

Trang 43

Nút nhấn và đèn báo

NP2 Nút nhấn & Công tắc xoay

Trang 44~46

ND16 Đèn báo

Trang 46

Rờ le

Rờ le kiếng NXJ

Trang 47

Rờ le bảo vệ điện áp NJYB3, XJ3

Trang 47~48

Rờ le báo mực nước NJYW1

Trang 48

Rờ le trì thời JSZ3

Trang 49~50

Công tắc thời gian NKG3, KG316T

Trang 50

Biến áp


NDK Biến áp điều khiển

Trang 51

Khởi động từ AC-3 | CHINT PRICE LIST



NXC Series Khởi động từ AC-3, 6A-630A



	Ampe	Số cực	Tiếp điểm	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
NXC	6A	3P	1NO+1NC	NXC-06 220V 50/60Hz	925289	VND 169,100	60
	9A	3P	1NO+1NC	NXC-09 220V 50/60Hz	925353	VND 169,100	60
	12A	3P	1NO+1NC	NXC-12 220V 50/60Hz	925479	VND 176,200	60
	16A	3P	1NO+1NC	NXC-16 220V 50/60Hz	925543	VND 176,200	60
	18A	3P	1NO+1NC	NXC-18 220V 50/60Hz	925607	VND 190,900	60
	22A	3P	1NO+1NC	NXC-22 220V 50/60Hz	925671	VND 205,500	60
	25A	3P	1NO+1NC	NXC-25 220V 50/60Hz	925735	VND 272,000	32
	32A	3P	1NO+1NC	NXC-32 220V 50/60Hz	925213	VND 367,000	32
	38A	3P	1NO+1NC	NXC-38 220V 50/60Hz	925859	VND 389,400	32
	40A	3P	1NO+1NC	NXC-40 220V 50/60Hz	925923	VND 595,000	16
	50A	3P	1NO+1NC	NXC-50 220V 50/60Hz	925986	VND 588,600	16
	65A	3P	1NO+1NC	NXC-65 220V 50/60Hz	938049	VND 705,300	16
	75A	3P	1NO+1NC	NXC-75 220V 50/60Hz	938113	VND 1,050,000	12
	85A	3P	1NO+1NC	NXC-85 220V 50/60Hz	938177	VND 1,079,500	12
	100A	3P	1NO+1NC	NXC-100 220V 50/60Hz	925416	VND 1,148,400	12
	120A	3P	2NO+2NC	NXC-120 220V 50/60Hz	925250	VND 2,772,600	2
	160A	3P	2NO+2NC	NXC-160 220V 50/60Hz	925254	VND 2,772,600	2
	185A	3P	2NO+2NC	NXC-185 220V 50/60Hz	925258	VND 3,132,800	2
	225A	3P	2NO+2NC	NXC-225 220V 50/60Hz	925262	VND 3,212,900	2
	265A	3P	2NO+2NC	NXC-265 AC/DC 220V-240V	836542	VND 4,737,100	2
	330A	3P	2NO+2NC	NXC-330 AC/DC 220V-240V	836545	VND 6,986,700	2
	400A	3P	2NO+2NC	NXC-400 AC/DC 220V-240V	836548	VND 7,131,200	2
	500A	3P	2NO+2NC	NXC-500 AC/DC 220V-240V	836560	VND 10,228,600	2
	630A	3P	2NO+2NC	NXC-630 AC/DC 220V-240V	836563	VND 15,275,300	2



CJ19 Khởi động từ dùng cho tụ bù

- Công suất điều khiển tụ bù: 6.7 Kvar to 130 Kvar
- Dòng điện định mức Ith A: 25, 32, 43, 63, 95, 200, 275
- Dòng điện hoạt động le A(380V) : 17, 23, 29, 43, 72.2, 87, 115, 130
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1

CJ19

CE



	Ampe	Tiếp điểm	Điện áp	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
CJ19	25A	1NO+1NC	AC220V	CJ19-2511 230V 50/60Hz	243767	VND 373,700	32
	32A	1NO+1NC	AC220V	CJ19-3211 230V 50/60Hz	243884	VND 441,000	30
	43A	1NO+1NC	AC220V	CJ19-4311 230V 50/60Hz	244001	VND 604,800	30
	63A	2NO+1NC	AC220V	CJ19-6321 230V 50/60Hz	244124	VND 1,244,900	12
	95A	2NO+1NC	AC220V	CJ19-9521 230V 50/60Hz	244202	VND 1,600,600	8
	115A	1NO	AC220V	CJ19-115/10 230V 50/60Hz	244394	VND 4,054,000	2
	150A	1NO	AC220V	CJ19-150/10 230V 50/60Hz	244401	VND 4,054,000	2
	170A	1NO	AC220V	CJ19-170/10 230V 50/60Hz	244413	VND 4,235,800	2

NXC Series Tiếp điểm phụ lắp phía trên mặt khởi động từ

Ampe	Tiếp điểm	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
06-225A	1NO+1NC	AX-3X/11 (06-225A)	938256	VND 42,400	400
	2NO	AX-3X/20 (06-225A)	938258	VND 42,400	400
	2NC	AX-3X/02 (06-225A)	938257	VND 42,400	400
	2NO+2NC	AX-3X/22 (06-225A)	938251	VND 73,700	240
	1NO+3NC	AX-3X/13 (06-225A)	938253	VND 73,700	240
	3NO+1NC	AX-3X/31 (06-225A)	938252	VND 73,700	240
	4NO	AX-3X/40 (06-225A)	938254	VND 73,700	240
	4NC	AX-3X/04 (06-225A)	938255	VND 73,700	240
265-630A	1NO+1NC	AX-3X/11 (265-630A)	938256	VND 42,400	400
	2NO	AX-3X/20 (265-630A)	938258	VND 42,400	400
	2NC	AX-3X/02 (265-630A)	938257	VND 42,400	400
	2NO+2NC	AX-3X/22 (265-630A)	938251	VND 73,700	240
	1NO+3NC	AX-3X/13 (265-630A)	938253	VND 73,700	240
	3NO+1NC	AX-3X/31 (265-630A)	938252	VND 73,700	240
	4NO	AX-3X/40 (265-630A)	938254	VND 73,700	240
	4NC	AX-3X/04 (265-630A)	938255	VND 73,700	240

NXC Series Tiếp điểm phụ lắp bên cạnh khởi động từ

Ampe	Tiếp điểm	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
06-225A	1NO+1NC	AX-3C/11	938259	VND 77,800	150
265-630A	1NO+1NC	AX-3C/11B	253591	VND 77,800	150

NXC Series Tiếp điểm thời gian

Loại trì thời	Thời gian	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Trì thời ON	0.1~30s	F5/T2	258022	VND 391,700	200
Trì thời OFF	0.1~30s	F5/D2	258019	VND 391,700	200


NXC Series Khóa liên động cơ khí

Khung Ampe	Tiếp điểm	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
09-38A	/	MI-5	256717	VND 39,300	200
40-65A	/	MI-6	777989	VND 63,400	200
75-100A	/	MI-7	777988	VND 63,400	200
120-225A	/	MI-9	263761	VND 97,600	75
265-630A	/	NCL8-C	781936	VND 31,700	210



NXR Rò le nhiệt 0.1-630A (dùng cho khởi động từ NXC)

- Dãy điều chỉnh: 0.1-630A
- Ba pha loại bảo vệ cơ hoặc điện tử (NXR-200, NXR-630)
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1




	Khung	In	Tiếp điểm	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
NXR-25	25A	0.10-0.16A	1NO+1NC	NXR-25 0.10-0.16A	837105	VND 215,300	60
	25A	0.16-0.25A	1NO+1NC	NXR-25 0.16-0.25A	837106	VND 215,300	60
	25A	0.25-0.4A	1NO+1NC	NXR-25 0.25-0.4A	837107	VND 215,300	60
	25A	0.4-0.63A	1NO+1NC	NXR-25 0.4-0.63A	837108	VND 215,300	60
	25A	0.63-1A	1NO+1NC	NXR-25 0.63-1A	837109	VND 215,300	60
	25A	1-1.6A	1NO+1NC	NXR-25 1-1.6A	837110	VND 215,300	60
	25A	1.25-2A	1NO+1NC	NXR-25 1.25-2A	837111	VND 215,300	60
	25A	1.6-2.5A	1NO+1NC	NXR-25 1.6-2.5A	837112	VND 215,300	60
	25A	2.5-4A	1NO+1NC	NXR-25 2.5-4A	837113	VND 215,300	60
	25A	4-6A	1NO+1NC	NXR-25 4-6A	837114	VND 215,300	60
	25A	5.5-8A	1NO+1NC	NXR-25 5.5-8A	837115	VND 215,300	60
	25A	7-10A	1NO+1NC	NXR-25 7-10A	837116	VND 215,300	60
	25A	9-13A	1NO+1NC	NXR-25 9-13A	837117	VND 215,300	60
	25A	12-18A	1NO+1NC	NXR-25 12-18A	837118	VND 215,300	60
	25A	17-25A	1NO+1NC	NXR-25 17-25A	837119	VND 215,300	60
NXR-38	38A	23A-32A	1NO+1NC	NXR-38 23A-32A	837120	VND 268,900	40
	38A	30A-38A	1NO+1NC	NXR-38 30A-38A	837121	VND 268,900	40
NXR-100	100A	23A-32A	1NO+1NC	NXR-100 23A-32A	837122	VND 428,400	32
	100A	30A-40A	1NO+1NC	NXR-100 30A-40A	837123	VND 428,400	32
	100A	37A-50A	1NO+1NC	NXR-100 37A-50A	837124	VND 428,400	32
	100A	48A-65A	1NO+1NC	NXR-100 48A-65A	837125	VND 428,400	32
	100A	55A-70A	1NO+1NC	NXR-100 55A-70A	837126	VND 428,400	32
	100A	63A-80A	1NO+1NC	NXR-100 63A-80A	837127	VND 473,400	32
	100A	80A-93A	1NO+1NC	NXR-100 80A-93A	837128	VND 473,400	32
NXR-200	100A	80A-100A	1NO+1NC	NXR-100 80A-100A	837129	VND 497,800	32
	200A	80A-160A	1NO+1NC	NXR-200 80A-160A	837130	VND 2,516,200	8
	200A	100A-200A	1NO+1NC	NXR-200 100A-200A	837131	VND 2,516,200	8
NXR-630	630A	125A-250A	1NO+1NC	NXR-630 125A-250A	837132	VND 3,910,500	2
	630A	200A-400A	1NO+1NC	NXR-630 200A-400A	837133	VND 3,910,500	2
	630A	315A-630A	1NO+1NC	NXR-630 315A-630A	837134	VND 4,399,200	2



NS2 Bộ khởi động động cơ bằng tay

- Dòng điện định mức: 25A, 32A, 80A
- Điện áp hoạt động: 230/240, 400/415, 440, 500, 690.
- Số cực: 3P
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-2; IEC60947-4-1
- Chứng nhận: CCC, CE, KEMA, SEMKO, EAC, RCC, UL



Dãy chỉnh	Công suất	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
0.1-0.16A	0.06	NS2-25X 0.1-0.16A	495176	VND 547,400	60
0.16-0.25A	0.09	NS2-25X 0.16-0.25A	495177	VND 547,400	60
0.25-0.4A	0.12	NS2-25X 0.25-0.4A	495178	VND 547,400	60
0.4-0.63A	0.18	NS2-25X 0.4-0.63A	495179	VND 547,400	60
0.63-1A	0.25	NS2-25X 0.63-1A	495180	VND 547,400	60
1-1.6A	0.37	NS2-25X 1-1.6A	495181	VND 547,400	60
1.6-2.5A	0.75	NS2-25X 1.6-2.5A	495182	VND 547,400	60
2.5-4A	1.5	NS2-25X 2.5-4A	495183	VND 547,400	60
4-6.3A	2.2	NS2-25X 4-6.3A	495184	VND 547,400	60
6-10A	4	NS2-25X 6-10A	495185	VND 547,400	60
9-14A	5.5	NS2-25X 9-14A	495186	VND 547,400	60
13-18A	7.5	NS2-25X 13-18A	495187	VND 547,400	60
17-23A	11	NS2-25X 17-23A	495188	VND 547,400	60
20-25A	11	NS2-25X 20-25A	495189	VND 547,400	60
24-32A	15	NS2-32X 24-32A	139373	VND 547,400	60
16A-25A	11	NS2-80B 16A-25A	495086	VND 1,375,100	24
25A-40A	18.5	NS2-80B 25A-40A	495087	VND 1,375,100	24
40A-63A	30	NS2-80B 40A-63A	495088	VND 1,375,100	24
56A-80A	40	NS2-80B 56A-80A	495089	VND 1,375,100	24







NQ3 Bộ khởi động động cơ trực tiếp

- Dòng điện định mức: 0.1A~25A
- Điện áp hoạt động: 220V, 380V, 660V
- Điện áp điều khiển: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V
- Cấp bảo vệ chống nước: IP55
- Số vòng hoạt động: 500,000 vòng
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-1;
- Chứng nhận: CCC, CE, EAC, UL, ACCE-NOM, Ukraine

NQ3	Motor Starter	Công suất tối đa (kW)	Điện áp	Dòng điện định mức
CE	NQ3	5.5/11	220/380V	1-25A

	Dây chín	Công suất	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
380V	1-1,6A	-	NQ3-5.5P 380V 1-1.6A	496436	VND 839,000	12
	1,6-2,5A	-	NQ3-5.5P 380V 1.6-2.5A	496440	VND 839,000	12
	2,5-4A	-	NQ3-5.5P 380V 2.5-4A	496442	VND 839,000	12
	4-6,0A	5,5	NQ3-5.5P 380V 4-6A	496443	VND 839,000	12
	5,5-8A	5,5	NQ3-5.5P 380V 5.5-8A	496444	VND 839,000	12
	7-10,0A	5,5	NQ3-5.5P 380V 7-10A	496437	VND 839,000	12
	9-13,0A	5,5	NQ3-5.5P 380V 9-13A	496438	VND 839,000	12
	12-18,0A	11	NQ3-11P 380V 12-18A	496359	VND 1,151,400	6
	17-25A	11	NQ3-11P 380V 17-25A	496361	VND 1,151,400	6
	1-1,6A	-	NQ3-5.5P 220V 1-1.6A	496399	VND 839,000	12
220V	1,6-2,5A	-	NQ3-5.5P 220V 1.6-2.5A	496403	VND 839,000	12
	2,5-4A	-	NQ3-5.5P 220V 2.5-4A	496405	VND 839,000	12
	4-6,0A	5,5	NQ3-5.5P 220V 4-6A	496406	VND 839,000	12
	5,5-8A	5,5	NQ3-5.5P 220V 5.5-8A	496407	VND 839,000	12
	7-10,0A	5,5	NQ3-5.5P 220V 7-10A	496400	VND 839,000	12
	9-13,0A	5,5	NQ3-5.5P 220V 9-13A	496401	VND 839,000	12
	12-18,0A	11	NQ3-11P 220V 12-18A	496332	VND 1,137,700	6
	17-25A	11	NQ3-11P 220V 17-25A	496334	VND 1,137,700	6






NJR2 Bộ khởi động mềm

- Dòng điện định mức: 15-640A
- Điện áp hoạt động: 3 Pha 380V ($\pm 15\%$)
- Dòng khởi động: 0.5 đến 5 lần dòng khởi động giới hạn
- Ramp-down time: 0 - 60 sec
- Giá trị điện áp cơ bản cho khởi động mềm: 30%Ue ~ 70%Ue
- Thời gian kích khởi động: 0.1 sec
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-4-2;
- Chứng nhận: CCC, CE

NJR2





	KW	Nguồn cấp	Ngõ ra (A)	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
By Pass Type	7.5	3 Phase (380V)	15	NJR2-7.5D	489019	VND 10,885,900	1
	11	3 Phase (380V)	22	NJR2-11D	489020	VND 10,878,900	1
	15	3 Phase (380V)	29	NJR2-15D	489021	VND 10,885,900	1
	18.5	3 Phase (380V)	36	NJR2-18.5D	489022	VND 11,287,500	1
	22	3 Phase (380V)	42	NJR2-22D	489023	VND 11,275,600	1
	30	3 Phase (380V)	57	NJR2-30D	489024	VND 12,224,100	1
	37	3 Phase (380V)	70	NJR2-37D	489025	VND 14,873,800	1
	45	3 Phase (380V)	84	NJR2-45D	489026	VND 15,219,900	1
	55	3 Phase (380V)	103	NJR2-55D	489027	VND 16,922,500	1
	75	3 Phase (380V)	140	NJR2-75D	489028	VND 23,793,900	1
	90	3 Phase (380V)	167	NJR2-90D	489029	VND 25,872,800	1
	110	3 Phase (380V)	207	NJR2-110D	489030	VND 27,844,200	1
	132	3 Phase (380V)	248	NJR2-132D	489031	VND 29,343,200	1
	160	3 Phase (380V)	300	NJR2-160D	489032	VND 26,970,100	1
	185	3 Phase (380V)	349	NJR2-185D	489033	VND 30,543,100	1
Online Type	220	3 Phase (380V)	404	NJR2-220D	489034	VND 33,299,500	1
	250	3 Phase (380V)	459	NJR2-250D	489035	VND 33,299,500	1
	280	3 Phase (380V)	514	NJR2-280D	489036	VND 36,067,100	1
	315	3 Phase (380V)	579	NJR2-315D	489037	VND 37,349,100	1
	355	3 Phase (380V)	634	NJR2-355D	489103	VND 71,307,900	1
	400	3 Phase (380V)	720	NJR2-400D	489104	VND 71,307,900	1
	450	3 Phase (380V)	810	NJR2-450D	489105	VND 81,122,300	1
	500	3 Phase (380V)	900	NJR2-500D	489106	VND 81,122,300	1
	7.5	3 Phase (380V)	15	NJR2-7.5ZX	641008	VND 13,954,900	1
	11	3 Phase (380V)	22	NJR2-11ZX	641000	VND 13,954,900	1
	15	3 Phase (380V)	29	NJR2-15ZX	641001	VND 13,954,900	1
	18.5	3 Phase (380V)	36	NJR2-18.5ZX	641002	VND 14,874,900	1
	22	3 Phase (380V)	42	NJR2-22ZX	641003	VND 14,874,900	1
	30	3 Phase (380V)	57	NJR2-30ZX	641004	VND 17,328,700	1
	37	3 Phase (380V)	70	NJR2-37ZX	641005	VND 17,328,700	1
	45	3 Phase (380V)	84	NJR2-45ZX	641006	VND 26,069,500	1
	55	3 Phase (380V)	103	NJR2-55ZX	641007	VND 26,069,500	1
	75	3 Phase (380V)	140	NJR2-75ZX	641009	VND 26,069,500	1



NP2-EA Nút nhấn nhả

- Phù hợp với điện áp: AC50/60HZ, AC380V/DC220V
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
- Chứng nhận: CCC, CE, EAC, UL, ACCE-NOM, Ukraine



Màu sắc	NO	NC	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
○	1	-	NP2-EA11	573773	VND 28,100	180
●	1	-	NP2-EA21	574814	VND 28,100	180
●	1	-	NP2-EA31	574816	VND 28,100	180
●	1	-	NP2-EA51	574818	VND 28,100	180
●	1	-	NP2-EA61	574819	VND 28,100	180
●	-	1	NP2-EA42	574817	VND 28,100	180



NP2-EC Nút nhấn nhả đầu nấm

- Phù hợp với điện áp: AC50/60HZ, AC380V/DC220V
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
- Chứng nhận: CCC, CE, EAC, UL, ACCE-NOM, Ukraine

Màu sắc	NO	NC	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
○	1	-	NP2-EC11	575241	VND 38,000	120
●	1	-	NP2-EC21	573847	VND 38,000	120
●	1	-	NP2-EC31	573471	VND 38,000	120
●	1	-	NP2-EC51	574242	VND 38,000	120
●	1	-	NP2-EC61	575253	VND 38,000	120
●	-	1	NP2-EC42	574820	VND 38,000	120





NP2-ED Công tắc xoay

- Phù hợp với điện áp: AC50/60HZ, AC380V/DC220V
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
- Chứng nhận: CCC, CE, EAC, UL, ACCE-NOM, Ukraine



	Màu sắc	NO	NC	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
2 vị trí tự giữ	•	1	-	NP2-ED21	574821	VND 30,900	120
	•	1	1	NP2-ED25	573781	VND 45,000	120
2 vị trí tự trả	•	1	-	NP2-ED41	573801	VND 30,900	120
	•	1	1	NP2-ED45	573843	VND 45,000	120
3 vị trí tự giữ	•	2	-	NP2-ED33	574822	VND 45,000	120
	•	-	2	NP2-ED34	575258	VND 45,000	120
	•	1	1	NP2-ED35	574183	VND 45,000	120
3 vị trí tự trả	•	2	-	NP2-ED53	573775	VND 45,000	120
	•	-	2	NP2-ED54	574614	VND 45,000	120
	•	1	1	NP2-ED55	574890	VND 45,000	120



NP2-EG Công tắc xoay có khóa

- Phù hợp với: AC50/60HZ, AC380V/DC220V
- Cấp bảo vệ chống bụi: IP40
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
- Chứng nhận: CCC, CE, EAC, UL, ACCE-NOM, Ukraine

	Màu sắc	NO	NC	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
2 vị trí tự giữ	●	1	-	NP2-EG21	574829	VND 58,400	150
	●	1	1	NP2-EG25	573458	VND 72,400	150
2 vị trí tự trả	●	1	-	NP2-EG41	573841	VND 58,400	150
	●	1	1	NP2-EG45	573830	VND 72,400	150
3 vị trí tự giữ	●	2	-	NP2-EG33	574830	VND 70,300	150
	●	-	2	NP2-EG34	575266	VND 72,400	150
	●	1	1	NP2-EG35	575267	VND 72,400	150
3 vị trí tự trả	●	2	-	NP2-EG53	573842	VND 72,400	150
	●	-	2	NP2-EG54	575271	VND 72,400	150
	●	1	1	NP2-EG55	575272	VND 72,400	150





NP2-B Vỏ hộp (dùng cho nút nhấn, công tắc xoay)

■ Cấp bảo vệ chống nước: IP65

Màu sắc	Lỗ mờ	NC	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
●	1	/	NP2-B01	574887	VND 48,500	45
●	2	/	NP2-B02	574885	VND 62,600	18
●	3	/	NP2-B03	574886	VND 76,600	30



NP2-BE Tiếp điểm rời (dùng cho nút nhấn, công tắc xoay)

■ Phù hợp với: AC50/60HZ, AC380V/DC220V
 ■ Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
 ■ Chứng nhận: CCC, CE, EAC, UL, ACCE-NOM, Ukraine

Màu sắc	NO	NC	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
●	1	-	NP2-BE101	576841	VND 15,600	900
●	-	1	NP2-BE102	576842	VND 15,600	900



ND16 Đèn báo

■ Phù hợp với: AC50/60HZ, AC380V/DC220V
 ■ Cấp bảo vệ chống bụi: IP40
 ■ Phù hợp tiêu chuẩn: IEC60947-5-1;
 ■ Chứng nhận: CCC, CE, EAC, UL, ACCE-NOM, Ukraine

Color	Type	Votalge	Description	Code	Unit Price	SL/Thùng
○	AC	220V	ND16-22DS/4 220V white	592716	VND 39,000	450
●	AC	220V	ND16-22DS/4 220V green	592720	VND 32,100	450
●	AC	220V	ND16-22DS/4 220V red	592718	VND 30,800	450
●	AC	220V	ND16-22DS/4 220V yellow	592719	VND 30,800	450
●	AC	220V	ND16-22DS/4 220V blue	592717	VND 34,400	450
○	AC/DC	24V	ND16-22D/2 24V white	592841	VND 35,900	300
●	AC/DC	24V	ND16-22D/2 24V green	592845	VND 28,700	300
●	AC/DC	24V	ND16-22D/2 24V red	592843	VND 27,700	300
●	AC/DC	24V	ND16-22D/2 24V yellow	592844	VND 27,700	300
●	AC/DC	24V	ND16-22D/2 24V blue	592842	VND 31,000	300



NXJ Series Rờ le kiếng

- Nhiệt độ môi trường: -40°C đến 70°C
- Độ ẩm: lên đến 95% tại +25°C
- Áp suất: 86kPa-106kPa
- Số cặp tiếp điểm: 2Z,3Z,4Z
- Khả năng tiếp xúc cao, phù hợp trong điều khiển PLC
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1
- Chứng nhận: CE

NXJ

Rờ le

Cuộn dây

Điện áp cuộn dây

Tiếp điểm

Kiểu kẽm nối



NXJ

AC/DC

24V

2Z:2 groups 3Z:2 groups 4Z:4 groups

1: kiều gài

NXJ Kiểu gài

Tiếp điểm	Dòng điện	Điện áp	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
2Z	5A	AC220V	NXJ-AC220V-2Z1(D)	843114	VND 64,400	480
2Z	5A	DC24V	NXJ-DC24V-2Z1(D)	843084	VND 58,200	480
2Z	10A	AC220V	NXJ-AC220V-2ZH1(D)	843130	VND 75,100	480
2Z	10A	DC24V	NXJ-DC24V-2ZH1(D)	843108	VND 64,400	480
3Z	5A	AC220V	NXJ-AC220V-3Z1(D)	843118	VND 71,300	480
3Z	5A	DC24V	NXJ-DC24V-3Z1(D)	843090	VND 62,800	480
4Z	3A	AC220V	NXJ-AC220V-4Z1(D)	843122	VND 75,100	480
4Z	3A	DC24V	NXJ-DC24V-4Z1(D)	843096	VND 67,400	480

NXJ Đè rờ le



NJBY3 Series Rờ le bảo vệ điện áp

- NJBY3 rờ le chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, thứ tự pha, cân bằng pha
- Điện áp hoạt động: hệ thống ba pha ba dây: AC380V~AC415V 50Hz
hệ thống ba pha bốn dây: AC220V~AC240V 50Hz
- Chức năng bảo vệ: quá áp, thấp áp, mất pha, thứ tự pha, cân bằng pha
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1
- Chứng nhận: CE

NJBY3



	Chức năng	Điện áp	Hệ thống	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
Quá áp, thấp áp, mất pha	4	AC380V	3 pha 3 dây	NJYB3-4 AC380V	697023	VND 460,000	90
	11	AC220V	3 pha 4 dây	NJYB3-11 AC220V	697030	VND 460,000	90
Quá áp, thấp áp, mất pha, thứ tự pha, cân bằng pha	6	AC380V	3 pha 3 dây	NJYB3-6 AC380V	697025	VND 460,000	90
	12	AC220V	3 pha 4 dây	NJYB3-12 AC220V	697031	VND 460,000	90




XJ3 Series Rò le bảo vệ điện áp

G: bảo vệ mất pha, thứ tự pha, cân bằng pha (cố định)


D: bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, thứ tự pha (có thể chỉnh thông số)

Chức năng	Điện áp	Hệ thống	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
D	AC380V	3P3W	XJ3-D AC380V	284003	VND 538,600	54
G	AC380V	3P3W	XJ3-G AC380V	284004	VND 272,800	36

XJ3-G, S wiring diagram



XJ3-D wiring diagram




NJYW1 Series Rò le báo mức nước

NJYW1 B type

Điện áp	Khoảng cách	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
AC220V	1km	NJYW1-BL1 AC220V	311022	VND 691,900	54
AC220V	2km	NJYW1-BL2 AC220V	311026	VND 691,900	54

wiring diagram for NJYW1-BL1 and NJYW1-BL2
upper/lower water pool level control 220V





JSZ3 Series Rò le trì thời

- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1
- Chứng nhận: CE

JSZ3F loại trì thời ON

	Loại	Điện áp	Hệ thống	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
(0.05-0.5)s/5s/30s/3min	A	AC220V	/	JSZ3A-A AC220V	294320	VND 279,900	100
	A	AC24V	/	JSZ3A-A AC24V	294299	VND 279,900	100
	A	AC380V	/	JSZ3A-A AC380V	294309	VND 279,900	100
	A	DC24V	/	JSZ3A-A DC24V	294327	VND 279,900	100
(0.1-1)s/10s/60s/6min	B	AC220V	/	JSZ3A-B AC220V	294321	VND 279,900	100
	B	AC24V	/	JSZ3A-B AC24V	294300	VND 279,900	100
	B	AC380V	/	JSZ3A-B AC380V	294310	VND 279,900	100
	B	DC24V	/	JSZ3A-B DC24V	294328	VND 279,900	100
(0.5-5)s/50s/5min/30min	C	AC220V	/	JSZ3A-C AC220V	294322	VND 279,900	100
	C	AC24V	/	JSZ3A-C AC24V	294301	VND 279,900	100
	C	AC380V	/	JSZ3A-C AC380V	294311	VND 279,900	100
	C	DC24V	/	JSZ3A-C DC24V	294329	VND 279,900	100
(1-10)s/100s/10min/60min	D	AC220V	/	JSZ3A-D AC220V	294323	VND 279,900	100
	D	AC24V	/	JSZ3A-D AC24V	294302	VND 279,900	100
	D	AC380V	/	JSZ3A-D AC380V	294312	VND 279,900	100
	D	DC24V	/	JSZ3A-D DC24V	294330	VND 279,900	100
(5-60)s/10min/60min/6h	E	AC220V	/	JSZ3A-E AC220V	294324	VND 279,900	100
	E	AC24V	/	JSZ3A-E AC24V	294303	VND 279,900	100
	E	AC380V	/	JSZ3A-E AC380V	294313	VND 279,900	100
	E	DC24V	/	JSZ3A-E DC24V	294331	VND 279,900	100
(0.25-2)min/2min/2h/12h	F	AC220V	/	JSZ3A-F AC220V	294325	VND 279,900	100
	F	AC24V	/	JSZ3A-F AC24V	294304	VND 279,900	100
	F	AC380V	/	JSZ3A-F AC380V	294314	VND 279,900	100
	F	DC24V	/	JSZ3A-F DC24V	294332	VND 279,900	100
(0.5-4)min/40min/4h/24h	G	AC220V	/	JSZ3A-AC220V	294326	VND 279,900	100
	G	AC380V	/	JSZ3A-AC380V	294315	VND 279,900	100
	G	DC24V	/	JSZ3A-DC24V	294333	VND 279,900	100

JSZ3Y Rò le thời gian dùng cho mạch sao - tam giác

	Loại	Điện áp	Hệ thống	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
JSZ3Y 10s/30s/60s/180s	10s	AC220V		JSZ3Y 10s AC220V	294671	VND 289,700	100
	10s	AC380V		JSZ3Y 10s AC380V	294672	VND 289,700	100
	30s	AC220V		JSZ3Y 30s AC220V	294673	VND 395,200	100
	30s	AC24V		JSZ3Y 30s AC24V	294636	VND 289,700	100
	30s	AC380V		JSZ3Y 30s AC380V	294674	VND 289,700	100
	60s	AC220V		JSZ3Y 60s AC220V	294675	VND 289,700	100
	60s	AC380V		JSZ3Y 60s AC380V	294676	VND 395,200	100
	180s	AC220V		JSZ3Y 180s AC220V	294677	VND 289,700	100
	180s	AC380V		JSZ3Y 180s AC380V	294678	VND 289,700	100



JSZ3F loại trì thời OFF

Loại	Điện áp	Hệ thống	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
1s	AC220V		JSZ3F 1s AC220V	294383	VND 362,100	100
1s	AC380V		JSZ3F 1s AC380V	294384	VND 362,100	100
1s	DC24V		JSZ3F 1s DC24V	294411	VND 362,100	100
5s	AC220V		JSZ3F 5s AC220V	294387	VND 362,100	100
5s	AC380V		JSZ3F 5s AC380V	294388	VND 362,100	100
5s	DC24V		JSZ3F 5s DC24V	294412	VND 362,100	100
10s	AC220V		JSZ3F 10s AC220V	294392	VND 362,100	100
10s	AC380V		JSZ3F 10s AC380V	294393	VND 362,100	100
10s	DC24V		JSZ3F 10s DC24V	294413	VND 362,100	100
30s	AC220V		JSZ3F 30s AC220V	294396	VND 362,100	100
30s	AC24V		JSZ3F 30s AC24V	294633	VND 362,100	100
30s	AC380V		JSZ3F 30s AC380V	294397	VND 362,100	100
30s	DC24V		JSZ3F 30s DC24V	294414	VND 362,100	100
60s	AC220V		JSZ3F 60s AC220V	294400	VND 362,100	100
60s	AC380V		JSZ3F 60s AC380V	294401	VND 362,100	100
60s	DC24V		JSZ3F 60s DC24V	294415	VND 362,100	100
2min	AC220V		JSZ3F 2min AC220V	294404	VND 362,100	100
2min	DC24V		JSZ3F 2min DC24V	294416	VND 362,100	100
3min	AC220V		JSZ3F 3min AC220V	294407	VND 362,100	100
3min	AC380V		JSZ3F 3min AC380V	294408	VND 362,100	100
3min	DC24V		JSZ3F 3min DC24V	294417	VND 362,100	100



NKG3 Series Công tắc thời gian 24h & 24h/7

- Điện áp ngõ vào: AC220V 50Hz
- Chứng nhận: CE
- Loại tiếp điểm: khô/không điện áp

Loại	Điện áp	Tiếp điểm	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
24h	AC220V	CO	NKG3	310028	VND 619,500	60
24h/7	AC220V	CO	NKG3-M	310029	VND 634,900	60



KG316T Series Công tắc thời gian 24h/7

- Điện áp ngõ vào: AC220V 50Hz
- Loại tiếp điểm: có điện áp AC220V

Loại	Điện áp	Tiếp điểm	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
24h/7	AC220V	NO	KG316T 3A 16-ON 16-OFF AC220V	309010	VND 382,500	48



NDK Series Biến áp cách ly

- Công suất: 25-5000VA
- Điện áp đầu vào: 380/220VAC - 50/60Hz
- Điện áp ngõ ra: 12; 24; 48; 110; 220VAC
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC/EN 61558

NDK

Biến áp

Công suất



CE

NDK

25VA

	Công suất	Mô tả	Mã hàng	Đơn giá	SL/Thùng
NDK	25VA	NDK-25VA IEC	327130	VND 362,300	24
	50VA	NDK-50VA IEC	327154	VND 476,100	24
	100VA	NDK-100VA IEC	327065	VND 642,700	12
	150VA	NDK-150VA IEC	327088	VND 928,200	8
	200VA	NDK-200VA IEC	327110	VND 1,126,500	6
	250VA	NDK-250VA IEC	327115	VND 1,285,400	4
	300VA	NDK-300VA IEC	327139	VND 1,514,700	4
	400VA	NDK-400VA IEC	327143	VND 2,040,600	4
	500VA	NDK-500VA IEC	327153	VND 1,897,900	4
	700VA	NDK-700VA IEC	327163	VND 2,785,300	2
	1000VA	NDK-1000VA IEC	327060	VND 3,317,600	2
	1500VA	NDK-1500VA IEC	327081	VND 6,857,400	1
	2000VA	NDK-2000VA IEC	327106	VND 7,600,000	1
	3000VA	NDK-3000VA IEC	327135	VND 8,266,600	1
	4000VA	NDK-4000VA IEC	327142	VND 10,824,100	1
	5000VA	NDK-4000VA IEC	327142	VND 10,824,100	1

CHINT

CHINT GLOBAL

CÔNG TY TNHH CHINT VIETNAM HOLDING

Địa chỉ: Tòa nhà CJ, Số 6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

Tel: (028) 3282 7015

www.chintglobal.com

Hotline

033.258.7777



Printed by CHINT GROUP. No part of this brochure may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. CHINT is the only publisher that can modify or change the content. Parts of the pictures used in the brochure are from the Internet. Please contact us in any case of copyright.



©CHINT GROUP ALL RIGHTS Reserved Recycle Paper Printed
2020.07